

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Cod. MORI-SEIKI	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	A2	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNZ0020120	T32254	ER20	1:1	6000	40Nm		X	72.16	-	-	-	-	MNZ0410005 *	CHSTER20
MNZ0020125	T32274	ER25	1:1	6000	40Nm		X	73.16	-	-	-	-	MNZ0410005 *	CHSTER25
MNZ0020132	-	ER32	1:1	6000	40Nm		X	76.16	-	-	-	-	MNZ0410005 *	CHSTER32
MNZ0020225	-	ER25	1:1	6000	40Nm	P=30bar	X	81.66	-	-	-	-	MNZ0410005 *	CHSTER25
MNZ0020232	-	ER32	1:1	6000	40Nm	P=30bar	X	86.16	-	-	-	-	MNZ0410005 *	CHSTER32
MNZ0020416	-	Ø16x17	1:1	6000	40Nm		X	-	54.5	-	16	17	MNZ0410005 *	CH_VTCROCE_M08 *
MNZ0020422	-	Ø22x19	1:1	6000	40Nm		X	-	54.5	-	22	19	MNZ0410005 *	CH_VTCROCE_M10 *
MNZ0020419	-	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm		X	-	54.5	-	3/4"	3/4"	MNZ0410005 *	CH_VTCROCE_M08 *
MNZ0020308	-	WELDON 8	1:1	6000	40Nm		X	-	-	72.5	-	-		
MNZ0020310	-	WELDON 10	1:1	6000	40Nm		X	-	-	74.5	-	-		
MNZ0020312	-	WELDON 12	1:1	6000	40Nm		X	-	-	77	-	-		
MNZ0020316	-	WELDON 16	1:1	6000	40Nm		X	-	-	79.5	-	-		

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC - NRX2000

MODULO MOTORIZZATO RADIALE
Radial driven tool
Radial angetriebenes Werkzeug



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.





PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNZ0410140	MTSK-40	1:1	6000	40Nm	X	CHUB46	MNZ0410005 •

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

DMG-MORI
NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC - NRX2000

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK
Radial MTSK driven tool
Radial MTSK angetriebenes Werkzeug



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	A2	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNZ0440120	ER20	1:1	12000	40Nm	X	72.16	-	-	-	-	MNZ0410005 •	CHSTER20
MNZ0440125	ER25	1:1	12000	40Nm	X	73.16	-	-	-	-	MNZ0410005 •	CHSTER25
MNZ0440132	ER32	1:1	12000	40Nm	X	76.16	-	-	-	-	MNZ0410005 •	CHSTER32
MNZ0440416	Ø16x17	1:1	12000	40Nm	X	-	54.5	-	16	17	MNZ0410005 •	CH_VTCROCE_M08 •
MNZ0440422	Ø22x19	1:1	12000	40Nm	X	-	54.5	-	22	19	MNZ0410005 •	CH_VTCROCE_M10 •
MNZ0440419	Ø3/4"x3/4"	1:1	12000	40Nm	X	-	54.5	-	3/4"	3/4"	MNZ0410005 •	CH_VTCROCE_M08 •
MNZ0440308	WELDON 8	1:1	12000	40Nm	X	-	-	72.5	-	-	-	-
MNZ0440310	WELDON 10	1:1	12000	40Nm	X	-	-	74.5	-	-	-	-
MNZ0440312	WELDON 12	1:1	12000	40Nm	X	-	-	77	-	-	-	-
MNZ0440316	WELDON 16	1:1	12000	40Nm	X	-	-	79.5	-	-	-	-

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

DMG-MORI
NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NTX1000/2000 - NRX2000

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 12000 RPM
Radial driven tool 12000 rpm
Radial angetriebenes Werkzeug 12000 rpm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNZ010-1-01

Subject to change without notice.





PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNZ0450140	MTSK-40	1:1	12000	40Nm	X	CHUB46	MNZ0410005 •

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

DMG-MORI
NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NTX1000/2000 - NRX2000

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK 12000 RPM
Radial MTSK driven tool 12000 rpm
Radial MTSK angetriebenes Werkzeug 12000 rpm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNZ010-1-01-K

Subject to change without notice.



• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Cod. MORI-SEIKI	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNZ0340125	-	ERA25	1:1	6000	40Nm	P=80bar	X	MNZ0410005 •	CHUB27

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC - NRX2000

MODULO MOTORIZZATO RADIALE ALTA PRESSIONE
Radial driven tool high pressure
Radial angetriebenes Werkzeug hochdruck



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.









Cod. MT	Cod. MORI-SEIKI	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNZ0460125	-	ERA25	1:1	12000	40Nm	P=30bar	X	CHUB27	MNZ0410005 •

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NTX1000/2000 - NRX2000

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 12000 RPM
Radial driven tool 12000 rpm
Radial angetriebenes Werkzeug 12000 rpm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNZ010-1-21

Subject to change without notice.

CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for heavy machining

Vergroesserte lager fuer schwerere Bearbeitungen





- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
MNZ0360132	ER32	1:1	6000	40Nm		X	89.66	-	-	-	CHSTER32	CHUB46	
MNZ0360440	ERA40	1:1	6000	40Nm	P=30bar	X	83.5	-	-	-	CHTAER40ZC •	CHUB55	CHUB36
MNZ0360516	Ø16x17	1:1	6000	40Nm		X	-	68	16	17	CH_VTCROCE_M08 •	CHUB46	
MNZ0360519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm		X	-	68	3/4"	3/4"	CH_VTCROCE_M08 •	CHUB46	
MNZ0360522	Ø22x19	1:1	6000	40Nm		X	-	68	22	19	CH_VTCROCE_M10 •	CHUB46	

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC- NRX2000

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MAGGIORATO

Radial reinforced driven tool

Radial angetriebenes Werkzeug vergroessert



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNZ020-1-00

Subject to change without notice.





ATTENZIONE: Non si monta su macchine NT3000 SERIE
WARNING: This tool can not be mounted on NT3000 SERIES
ACHTUNG: Werkzeug darf nicht auf NT3000 SERIEN montiert werden

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

	Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	E	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
	MNZ0060220	ER A 20	1:1	6000	40Nm	X		X	81.73	-	-	-	12	CHUB46	CHUB22
	MNZ0060225	ER A 25	1:1	6000	40Nm	X		X	87.53	-	-	-	12	CHUB46	CHUB27
	MNZ0060232	ER A 32	1:1	6000	40Nm	X		X	95.03	-	-	-	12	CHUB46	CHUB32
#	MNZ0060425	ER A 25	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	87.53	-	-	-	22	CHUB46	CHUB27
#	MNZ0060432	ER A 32	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	95.03	-	-	-	22	CHUB46	CHUB32
	MNZ0060216	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X		X	-	75.5	16	17	12	CHUB46	CH_VTCROCE_M08 •
	MNZ0060222	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X		X	-	75.5	22	19	12	CHUB46	CH_VTCROCE_M10 •
	MNZ0060219	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X		X	-	75.5	3/4"	3/4"	12	CHUB46	CH_VTCROCE_M08 •

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC - NRX2000

MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 90mm
Radial driven tool re-directed in Z by 90mm
Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 90mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.







ATTENZIONE: Non si monta su macchine NT3000 SERIE
WARNING: This tool can not be mounted on NT3000 SERIES
ACHTUNG: Werkzeug darf nicht auf NT3000 SERIEN montiert werden

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

	Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	E	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
	MNZ0060125	ER A 25	2:1	3000	60Nm	X		X	87.53	-	-	-	12	CHUB46	CHUB27
	MNZ0060132	ER A 32	2:1	3000	60Nm	X		X	95.03	-	-	-	12	CHUB46	CHUB32
#	MNZ0060525	ER A 25	2:1	3000	60Nm	X	P=70bar	X	87.53	-	-	-	22	CHUB46	CHUB27
#	MNZ0060532	ER A 32	2:1	3000	60Nm	X	P=70bar	X	95.03	-	-	-	22	CHUB46	CHUB32
	MNZ0060116	Ø16x17	2:1	3000	60Nm	X		X	-	75.5	16	17	12	CHUB46	CH_VTCROCE_M08 •
	MNZ0060122	Ø22x19	2:1	3000	60Nm	X		X	-	75.5	22	19	12	CHUB46	CH_VTCROCE_M10 •
	MNZ0060119	Ø3/4"x3/4"	2:1	3000	60Nm	X		X	-	75.5	3/4"	3/4"	12	CHUB46	CH_VTCROCE_M08 •

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC- NRX2000

MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 90mm
Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 90mm
Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 90mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.









ATTENZIONE: Non si monta su macchine NT3000 SERIE
WARNING: This tool can not be mounted on NT3000 SERIES
ACHTUNG: Werkzeug darf nicht auf NT3000 SERIEN montiert werden

	Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	E	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
	MNZ0060320	ER A 20	1:2	12000	30Nm	X		X	88.73	12	CHUB46	CHUB22
#	MNZ0060620	ER A 20	1:2	12000	30Nm	X	P=70bar	X	88.73	22	CHUB46	CHUB22
	MNZ0060325	ER A 25	1:2	12000	30Nm	X		X	94.53	12	CHUB46	CHUB27

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC - NRX2000

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 90mm
Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 90mm
Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 90mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.







- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
MNZ0570325	ERA25	1:1	12000	40Nm	X	-	X	CHUB27	CHTAER25ZC •	OKU0290009 •
MNZ0570425	ERA25	1:1	12000	40Nm	X	P=30bar	X	CHUB27	CHTAER25ZC •	OKU0290009 •

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NTX1000/2000 - NRX2000

MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 36mm 12000 RPM
Radial driven tool re-directed in Z by 36mm 12000 rpm
Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 36mm 12000 rpm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.





Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNZ0030416	ER A 16	1:1	6000	30Nm		X	73.13	CHUB32	CHUB19_SP3
MNZ0030516	ER A 16	1:1	6000	30Nm	P=70bar		83.13	CHUB32	CHUB19_SP3
MNZ0030420	ER20	1:1	6000	30Nm		X	89.66	CHUB32	CHSTER20

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y
Radial single side twin head driven tool in Y
Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge ueberlagert in Y



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNZ080-1-00

Subject to change without notice.





ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen	
MNZ0030116	ER16	1:1	6000	30Nm	4	X	X	67.26	CHUB32	CHSTER16
MNZ0030120	ER20	1:1	6000	30Nm	4	X	X	89.66	CHUB32	CHSTER20

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. NT1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 4 USCITE
Radial 4 head driven tool
Radial angetriebenes Werkzeug 4 Ausgaenge



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNZ100-1-00

Subject to change without notice.







ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Cod. MORI-SEIKI	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNZ0010120	T32255	ER20	1:1	6000	40Nm	X		X	98.16	-	61	-	-	CHUB36	CHSTER20
MNZ0010125	T32275	ER25	1:1	6000	40Nm	X		X	99.16	-	61	-	-	CHUB36	CHSTER25
MNZ0010132		ER32	1:1	6000	40Nm	X		X	102.16	-	61	-	-	CHUB36	CHSTER32
MNZ0010225		ER25	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	99.16	-	71	-	-	CHUB36	CHSTER25
MNZ0010232		ER32	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	102.76	-	71	-	-	CHUB36	CHSTER32
MNZ0011617		Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X		X	-	76.5	61	16	17	CHUB36	CH_VTCROCE_M08 *
MNZ0012219		Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X		X	-	78.5	61	22	19	CHUB36	CH_VTCROCE_M10 *
MNZ0012721		Ø27x21	1:1	6000	40Nm	X		X	-	79.5	61	27	21	CHUB36	CH_VTCROCE_M12 *
MNZ0011919		Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X		X	-	77	61	3/4"	3/4"	CHUB36	CH_VTCROCE_M08 *

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC - NRX2000

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=85mm
Axial driven tool H=85mm
Axial angetriebenes Werkzeug H=85mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.









ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNZ0400140	MTSK-40	1:1	6000	40Nm	X		X	55.5	CHUB46	MNZ0410005 *
MNZ0400240	MTSK-40	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	69	CHUB46	MNZ0410005 *

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

DMG-MORI
NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC - NRX2000

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK
Axial MTSK driven tool
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.









ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNZ0470125	ER25	1:1	12000	40Nm	X	-	X	55.5	CHSTER25	MNZ0410005 *
MNZ0470225	ER25	1:1	12000	40Nm	X	P=70bar	X	69	CHSTER25	MNZ0410005 *
MNZ0470132	ER32	1:1	12000	40Nm	X	-	X	55.5	CHSTER32	MNZ0410005 *
MNZ0470232	ER32	1:1	12000	40Nm	X	P=70bar	X	69	CHSTER32	MNZ0410005 *

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NTX1000/2000 - NRX2000

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 12000 RPM H=85mm
Axial driven tool 12000 rpm H=85mm
Axial angetriebenes Werkzeug 12000 rpm H=85mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.

03/2018



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNZ0480140	MTSK-40	1:1	12000	40Nm	X	-	X	55.5	CHUB46	MNZ0410005 •
MNZ0480240	MTSK-40	1:1	12000	40Nm	X	P=70bar	X	69	CHUB46	MNZ0410005 •

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NTX1000/2000 - NRX2000

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK 12000 RPM H=85mm
Axial MTSK driven tool 12000 rpm H=85mm
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug 12000 rpm H=85mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNZ150-1-11-K

Subject to change without notice.





ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNZ0210120	ER20	1:1	6000	40Nm	X		X	98.16	-	61	-	-	CHUB36	CHSTER20
MNZ0210125	ER25	1:1	6000	40Nm	X		X	99.16	-	61	-	-	CHUB36	CHSTER25
MNZ0210132	ER32	1:1	6000	40Nm	X		X	102.16	-	61	-	-	CHUB36	CHSTER32
MNZ0210225	ER25	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	99.16	-	71	-	-	CHUB36	CHSTER25
MNZ0210232	ER32	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	102.76	-	71	-	-	CHUB36	CHSTER32
MNZ0211617	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X		X	-	76.5	61	16	17	CHUB36	CH_VTCROCE_M08 •
MNZ0212219	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X		X	-	78.5	61	22	19	CHUB36	CH_VTCROCE_M10 •
MNZ0212721	Ø27x21	1:1	6000	40Nm	X		X	-	79.5	61	27	21	CHUB36	CH_VTCROCE_M12 •
MNZ0211919	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X		X	-	77	61	3/4"	3/4"	CHUB36	CH_VTCROCE_M08 •

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=100mm
Axial driven tool H=100mm
Axial angetriebenes Werkzeug H=100mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNZ0070132	ER32	2:1	3000	70Nm	X		X	73.5	CHUB36	CHSTER32
MNZ0070232	ER32	2:1	3000	70Nm	X	P=70bar	X	83.5	CHUB36	CHSTER32

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC - NRX2000

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1
Axial geared-down I=2:1 driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNZ0080125	ER25	1:2	12000	30Nm	X		X	67	CHUB36	CHSTER25
MNZ0080225	ER25	1:2	12000	30Nm	X	P=70bar	X	77	CHUB36	CHSTER25

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC - NRX2000

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 H=85mm
Axial geared-up I=1:2 driven tool H=85mm
Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 H=85mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNZ0081125	ER25	1:2	12000	30Nm	X		X	67	CHUB36	CHSTER25
MNZ0081225	ER25	1:2	12000	30Nm	X	P=70bar	X	77	CHUB36	CHSTER25

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 H=100mm
Axial geared-up I=1:2 driven tool H=100mm
Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 H=100mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNZ200-1-20

Subject to change without notice.





ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNZ0239125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	82.36		CHUB36	CHSTER25
MNZ0239108	WELDON 8	1:1	6000	40Nm	X	X		76.5		
MNZ0239110	WELDON 10	1:1	6000	40Nm	X	X		76.5		
MNZ0239112	WELDON 12	1:1	6000	40Nm	X	X		76.5		
MNZ0239116	WELDON 16	1:1	6000	40Nm	X	X		73.5		

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC - NRX2000

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER POLIGONATURA INTERNA H=85mm

Axial driven tool for internal polygon-making H=85mm

Axial angetriebenes Werkzeug fuer interne Facettierung H=85 mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.



Cod. MT	Cod. MORI-SEIKI	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNZ0010325	T32276	ER25+ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	85.16	99.16	CHUB36	CHSTER25
MNZ0010332	-	ER32+ER32	1:1	6000	40Nm	X	X	88.16	102.16	CHUB36	CHSTER32

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=85mm
Axial opposite face twin driven tool H=85mm
Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=85mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.









ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
MNZ0493225	ER32+ER25	1:1	12000	40Nm	X	X	CHSTER32	CHSTER25	MNZ0410005 *

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. - NTX1000/2000

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE 12000 RPM
Axial opposite face twin driven tool 12000 rpm
Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend 12000 rpm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.



Cod. MT	Cod. MORI-SEIKI	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNZ0210325	-	ER25+ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	85.16	99.16	CHUB36	CHSTER25
MNZ0210332	-	ER32+ER32	1:1	6000	40Nm	X	X	88.16	102.16	CHUB36	CHSTER32

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=100mm
Axial opposite face twin driven tool H=100mm
Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=100mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.





Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNZ0040316	ERA16	1:1	6000	40Nm	2	X	X	96.63	-	CHUB32	CHUB19_SP3
MNZ0040320	ER20	1:1	6000	40Nm	2	X	X	113.16	-	CHUB32	CHSTER20
MNZ0040416	ERA16+ERA16	1:1	6000	40Nm	2+2	X	X	96.63	96.63	CHUB32	CHUB19_SP3
MNZ0040420	ER20+ER20	1:1	6000	40Nm	2+2	X	X	113.16	113.16	CHUB32	CHSTER20

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. NT1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2/4 USCITE IN Y H=85mm

Axial multiple 2/4 outlet driven tool in Y H=85mm

Axial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 2/4 Ausgaenge in Y H=85mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNZ268-1-00

Subject to change without notice.



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.





Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNZ0610316	ERA16	1:1	12000	40Nm	2	X	X	96.63	-	CHUB32	CHUB19_SP3
MNZ0610320	ER20	1:1	12000	40Nm	2	X	X	113.16	-	CHUB32	CHSTER20
MNZ0610416	ERA16+ERA16	1:1	12000	40Nm	2+2	X	X	96.63	96.63	CHUB32	CHUB19_SP3
MNZ0610420	ER20+ER20	1:1	12000	40Nm	2+2	X	X	113.16	113.16	CHUB32	CHSTER20

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. - NTX1000/2000

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2/4 USCITE IN Y 12000 RPM H=85mm
Axial multiple 2/4 outlet driven tool in Y 12000 rpm H=85mm
Axial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 2/4 Ausgaenge in Y 12000 rpm H=85mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNZ268-1-01

Subject to change without notice.



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.





Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNZ0041316	ERA16	1:1	6000	40Nm	2	X	X	96.63	-	CHUB32	CHUB19_SP3
MNZ0041320	ER20	1:1	6000	40Nm	2	X	X	113.16	-	CHUB32	CHSTER20
MNZ0041416	ERA16+ERA16	1:1	6000	40Nm	2+2	X	X	96.63	96.63	CHUB32	CHUB19_SP3
MNZ0041420	ER20+ER20	1:1	6000	40Nm	2+2	X	X	113.16	113.16	CHUB32	CHSTER20

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. NT1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2/4 USCITE IN Y H=100mm

Axial multiple 2/4 outlet driven tool in Y H=100mm

Axial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 2/4 Ausgaenge in Y H=100mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

MT

Subject to change without notice.



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.





Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNZ0611316	ERA16	1:1	12000	40Nm	2	X	X	96.63	-	CHUB32	CHUB19_SP3
MNZ0611320	ER20	1:1	12000	40Nm	2	X	X	113.16	-	CHUB32	CHSTER20
MNZ0611416	ERA16+ERA16	1:1	12000	40Nm	2+2	X	X	96.63	96.63	CHUB32	CHUB19_SP3
MNZ0611420	ER20+ER20	1:1	12000	40Nm	2+2	X	X	113.16	113.16	CHUB32	CHSTER20

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. - NTX1000/2000

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2/4 USCITE IN Y 12000 RPM H=100mm
Axial multiple 2/4 outlet driven tool in Y 12000 rpm H=100mm
Axial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 2/4 Ausgaenge in Y 12000 rpm H=100mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.







ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.





Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen	
MNZ0040116	ER A 16	1:1	6000	30Nm	4	X	X	96.63	-	CHUB32	CHUB19_SP3
MNZ0040120	ER20	1:1	6000	30Nm	4	X	X	113.16	-	CHUB32	CHSTER20
MNZ0040216	ERA16+ERA16	1:1	6000	30Nm	4+4	X	X	96.63	96.63	CHUB32	CHUB19_SP3
MNZ0040220	ER20+ER20	1:1	6000	30Nm	4+4	X	X	113.16	113.16	CHUB32	CHSTER20

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. DURATURN 2050MC/2550MC

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 4/8 USCITE

Axial multiple 4/8 outlet driven tool

Axial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 4/8 Ausgaenge

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
MNZ0390120	ER A 20	1:1	6000	30Nm		X	CHUB36	CHUB22	CHESL08	CHTAER20ZC
MNZ0390220	ER A 20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHESL08	CHTAER20ZC

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC - NRX2000

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° H=50mm
+/-90° adjustable angle driven tool H=50mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° H=50mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNZ335-1-00

Subject to change without notice.



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
MNZ0395120	ER A 20	1:1	6000	30Nm	-	X	CHUB36	CHUB22	CHESL08	CHTAER20ZC
MNZ0395220	ER A 20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHESL08	CHTAER20ZC

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC - NRX2000

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° CON NONIO DIGITALE H=50mm
+/-90° adjustable angle driven tool with digital display H=50mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° mit digital display H=50mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNZ335-1-01

Subject to change without notice.



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
MNZ0580120	ER A 20	1:1	12000	30Nm	-	X	CHUB36	CHUB22	CHESL08	CHTAER20ZC
MNZ0580220	ER A 20	1:1	12000	30Nm	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHESL08	CHTAER20ZC

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NTX1000/2000 - NRX2000

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° 12000 RPM H=50mm
+/-90° adjustable angle driven tool 12000 rpm H=50mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° 12000 rpm H=50mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
MNZ0585120	ER A 20	1:1	12000	30Nm	-	X	CHUB36	CHUB22	CHESL08	CHTAER20ZC
MNZ0585220	ER A 20	1:1	12000	30Nm	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHESL08	CHTAER20ZC

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NTX1000/2000 - NRX2000

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° 12000 RPM CON NONIO DIGITALE H=50mm
+/-90° adjustable angle driven tool 12000 rpm with digital display H=50mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° 12000 rpm mit digital display H=50mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.







ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.





Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
MNZ0391120	ER A 20	1:1	6000	30Nm		X	CHUB36	CHUB22	CHESL08	CHTAER20ZC
MNZ0391220	ER A 20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHESL08	CHTAER20ZC

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC - NRX2000

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° H=77mm
+/-90° adjustable angle driven tool H=77mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° H=77mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNZ335-1-10

Subject to change without notice.



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.





Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
MNZ0396120	ER A 20	1:1	6000	30Nm	-	X	CHUB36	CHUB22	CHESL08	CHTAER20ZC
MNZ0396220	ER A 20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHESL08	CHTAER20ZC

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° CON NONIO DIGITALE H=77mm
+/-90° adjustable angle driven tool with digital display H=77mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° mit digital display H=77mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNZ335-1-11

Subject to change without notice.



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.





Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
MNZ0581120	ER A 20	1:1	12000	30Nm	-	X	CHUB36	CHUB22	CHESL08	CHTAER20ZC
MNZ0581220	ER A 20	1:1	12000	30Nm	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHESL08	CHTAER20ZC

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NTX1000/2000 - NRX2000

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° 12000 RPM H=77mm
+/-90° adjustable angle driven tool 12000 rpm H=77mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° 12000 rpm H=77mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

MT

Subject to change without notice.



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.





Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
MNZ0586120	ER A 20	1:1	12000	30Nm	-	X	CHUB36	CHUB22	CHESL08	CHTAER20ZC
MNZ0586220	ER A 20	1:1	12000	30Nm	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHESL08	CHTAER20ZC

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NTX1000/2000 - NRX2000

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° 12000 RPM CON NONIO DIGITALE H=77mm
+/-90° adjustable angle driven tool 12000 rpm with digital display H=77mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° 12000 rpm mit digital display H=77mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
MNZ0390316	ERA16	1:2	12000	8Nm		X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08
MNZ0390416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC - NRX2000

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 H=50mm
+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 H=50mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 H=50mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNZ336-1-00

Subject to change without notice.



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
MNZ0395316	ERA16	1:2	12000	8Nm	-	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08
MNZ0395416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC - NRX2000

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 CON NONIO DIGITALE H=50mm
+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 with digital display H=50mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 mit digital display H=50mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNZ336-1-01

Subject to change without notice.



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.





Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
MNZ0391316	ERA16	1:2	12000	8Nm		X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08
MNZ0391416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC - NRX2000

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 H=77mm
+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 H=77mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 H=77mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNZ336-1-10

Subject to change without notice.



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.





Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
MNZ0396316	ERA16	1:2	12000	8Nm	-	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08
MNZ0396416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 CON NONIO DIGITALE H=77mm
+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 with digital display H=77mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 mit digital display H=77mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNZ336-1-11

Subject to change without notice.







DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG	
mm / inch	- N°1 ALBERO + DISTANZIALI - N°1 SHAFT + SPACER - N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT	I	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
MNZ0201100	1:1	6000	60Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08	CHESL07
MNZ0202100	2:1	3000	80Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08	CHESL07

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE
Driven gear hobber
Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNZ340-1-00

Subject to change without notice.









ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen
MNZ0550100	MTSK-40	1:1	6000	50Nm	X	n°2 CHUB46

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK PER POWER SKIVING H=98.5mm
Axial MTSK driven tool for Power Skiving H=98.5mm
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug fuer Power Skiving H=98.5mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNZ350-1-00-K

Subject to change without notice.







ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNZ0350120	ER20	1:1	6000	40Nm	X		X	98.16	-	61	-	-	CHUB36	CHSTER20
MNZ0350125	ER25	1:1	6000	40Nm	X		X	99.16	-	61	-	-	CHUB36	CHSTER25
MNZ0350132	ER32	1:1	6000	40Nm	X		X	102.16	-	61	-	-	CHUB36	CHSTER32
MNZ0350225	ER25	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	99.16	-	71	-	-	CHUB36	CHSTER25
MNZ0350232	ER32	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	102.76	-	71	-	-	CHUB36	CHSTER32
MNZ0351617	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X		X	-	76.5	61	16	17	CHUB36	CH_VTCROCE_M08 •
MNZ0352219	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X		X	-	78.5	61	22	19	CHUB36	CH_VTCROCE_M10 •
MNZ0352721	Ø27x21	1:1	6000	40Nm	X		X	-	79.5	61	27	21	CHUB36	CH_VTCROCE_M12 •
MNZ0351919	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X		X	-	77	61	3/4"	3/4"	CHUB36	CH_VTCROCE_M08 •

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ANGOLARE ±180°
Axial adjustable angle ±180° driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±180°



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNZ355-1-00

Subject to change without notice.











Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	ØD	H	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen		
MNZ0438022	Ø22x12	1:1	6000	50Nm	X	63-70-80	MAX 12	CHUB38	CHESL07	CHESL08
MNZ0438125	Ø1"x12	1:1	6000	50Nm	X	63-70-80	MAX 12	CHUB38	CHESL07	CHESL08

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

MODULO MOTORIZZATO PER VITI SENZA FINE
Driven tool for worm screws
Angetriebenes werkzeug fuer schrauben ohne ende



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNZ359-1-00

Subject to change without notice.









Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
MNZ0420100	4:1	2000	X	X

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDEWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. DURATURN 2050MC/2550MC - NRX2000

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=85mm
Slotting driven tool 50mm stroke H=85mm
Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=85mm

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.

03/2018











Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
MNZ0420200	4:1	2400	X	X

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDEWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC - NRX2000

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=85mm
Slotting driven tool 25mm stroke H=85mm
Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=85mm

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.









#	CON GESTIONE ELETTRONICA APERTURA COMPLETA DELLA LUNETTA
#	With Electronic control of steady rest arms complete opening
#	Mit vollstaendiger elektronischer Oeffnungsbedienung der Luenette

	Cod. MT	I	RPM	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	
	MNZ0310100	1:1	6000	X	
#	MNZ0310100EU	1:1	6000	X	
#	MNZ0310100US	1:1	6000	X	PER U.S.A.-AUSTRALIA-CANADA For U.S.A.-Australia-Canada Fuer U.S.A.-Australien-Kanada

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000

MODULO MOTORIZZATO PER LUNETTA (TAGLIA 1)

Steady rest driven tool (Size 1)

Angetriebenes werkzeug fuer luenette (Groesse 1)

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNZ361-1-00

Subject to change without notice.









#	CON GESTIONE ELETTRONICA APERTURA COMPLETA DELLA LUNETTA
#	With Electronic control of steady rest arms complete opening
#	Mit vollstaendiger elektronischer Oeffnungsbedienung der Luenette

	Cod. MT	I	RPM	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	
	MNZ0310150	1:1	6000	X	
#	MNZ0310150EU	1:1	6000	X	
#	MNZ0310150US	1:1	6000	X	PER U.S.A.-AUSTRALIA-CANADA For U.S.A.-Australia-Canada Fuer U.S.A.-Australien-Kanada

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NT1000/2000 - NTX1000/2000

MODULO MOTORIZZATO PER LUNETTA (TAGLIA 1)
Steady rest driven tool (Size 1)
Angetriebenes werkzeug fuer luenette (Groesse 1)

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.





ATTENZIONE: SOLO PER TORRETTA "T2"
WARNING: ONLY FOR "T2" TURRET
ACHTUNG: NUR FUER REVOLVER "T2"











#	CON GESTIONE ELETTRONICA APERTURA COMPLETA DELLA LUNETTA
#	With Electronic control of steady rest arms complete opening
#	Mit vollstaendiger elektronischer Oeffnungsbedienung der Luenette

	Cod. MT	I	RPM	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	
	MNZ0310200	1:1	6000	X	
#	MNZ0310200EU	1:1	6000	X	
#	MNZ0310200US	1:1	6000	X	PER U.S.A.-AUSTRALIA-CANADA For U.S.A.-Australia-Canada Fuer U.S.A.-Australien-Kanada

DMG-MORI

NZ1500/2000

MODULO MOTORIZZATO PER LUNETTA RIALZATA (TAGLIA 1)

Higher version steady rest driven tool (Size 1)

Angetriebenes werkzeug fuer luenette, hoehere Version (Groesse 1)

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNZ362-1-00

Subject to change without notice.











#	CON GESTIONE ELETTRONICA APERTURA COMPLETA DELLA LUNETTA
#	With Electronic control of steady rest arms complete opening
#	Mit vollstaendiger elektronischer Oeffnungsbedienung der Luenette

	Cod. MT	I	RPM	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	
	MNZ0310300	1:1	6000	X	
#	MNZ0310300EU	1:1	6000	X	
#	MNZ0310300US	1:1	6000	X	PER U.S.A.-AUSTRALIA-CANADA For U.S.A.-Australia-Canada Fuer U.S.A.-Australien-Kanada

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000

MODULO MOTORIZZATO PER LUNETTA RETRATTILE (TAGLIA 1)

Driven toolholder for sliding steady rest (Size 1)

Luenettenwerkzeug zurueck versetzte Version (Groesse 1)

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNZ363-1-00

Subject to change without notice.











#	CON GESTIONE ELETTRONICA APERTURA COMPLETA DELLA LUNETTA
#	With Electronic control of steady rest arms complete opening
#	Mit vollstaendiger elektronischer Oeffnungsbedienung der Luenette

	Cod. MT	I	RPM	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	
	MNZ0310350	1:1	6000	X	
#	MNZ0310350EU	1:1	6000	X	
#	MNZ0310350US	1:1	6000	X	PER U.S.A.-AUSTRALIA-CANADA For U.S.A.-Australia-Canada Fuer U.S.A.-Australien-Kanada

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NT1000/2000 - NTX1000/2000

MODULO MOTORIZZATO PER LUNETTA RETRATTILE (TAGLIA 1)

Driven toolholder for sliding steady rest (Size 1)

Luenettenwerkzeug zurueck versetzte Version (Groesse 1)

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.







Cod. MT	TAGLIA Size Masse	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	A	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
MNZ0330130	C3	1:1	6000	40Nm	54	X
MNZ0330140	C4	1:1	6000	40Nm	63	X

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC - NRX2000

MODULO MOTORIZZATO RADIALE COROMANT CAPTO®
Radial driven tool COROMANT CAPTO®
Radial angetriebenes Werkzeug COROMANT CAPTO®



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNZ010-A-30

Subject to change without notice.







Cod. MT	TAGLIA Size Masse	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	A	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
MNZ0500130	C3	1:1	12000	40Nm	54	X
MNZ0500140	C4	1:1	12000	40Nm	63	X

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NTX1000/2000 - NRX2000

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 12000 RPM COROMANT CAPTO®
Radial driven tool 12000 rpm COROMANT CAPTO®
Radial angetriebenes Werkzeug 12000 rpm COROMANT CAPTO®



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.





Cod. MT	TAGLIA Size Masse	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B
MNZ0320130	C3	1:1	6000	40Nm	X		X	55.5
MNZ0320230	C3	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	69
MNZ0320140	C4	1:1	6000	40Nm	X		X	55.5
MNZ0320240	C4	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	69

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC - NRX2000

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE COROMANT CAPTO®

Axial driven tool COROMANT CAPTO®

Axial angetriebenes Werkzeug COROMANT CAPTO®



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.







Cod. MT	TAGLIA Size Masse	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B
MNZ0510130	C3	1:1	12000	40Nm	X	-	X	55.5
MNZ0510230	C3	1:1	12000	40Nm	X	P=70bar	X	69
MNZ0510140	C4	1:1	12000	40Nm	X	-	X	55.5
MNZ0510240	C4	1:1	12000	40Nm	X	P=70bar	X	69

DMG-MORI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NTX1000/2000 - NRX2000

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 12000 RPM COROMANT CAPTO®
Axial driven tool 12000 rpm COROMANT CAPTO®
Axial angetriebenes Werkzeug 12000 rpm COROMANT CAPTO®



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.