
























|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       | PAGINA<br>Page<br>Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>MODULO MOTORIZZATO RADIALE</b><br>Radial driven tool<br>Radial angetriebenes Werkzeug                                                                                                                             |    | HW C010.3.00            |
| <b>MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK</b><br>Radial MTSK driven tool<br>Radial MTSK angetriebenes Werkzeug                                                                                                              |    | HW C010.3.00.K          |
| <b>MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 100mm</b><br>Radial driven tool re-directed in Z by 100mm<br>Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 100mm                                                   |    | HW C030.3.10            |
| <b>MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 100mm</b><br>Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 100mm<br>Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 100mm  |    | HW C030.3.20            |
| <b>MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 47.5mm</b><br>Radial driven tool re-directed in Z by 47.5mm<br>Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 47.5mm                                                |    | HW C033.3.10            |
| <b>MODULO MOTOR. RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 47.5mm</b><br>Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 47.5mm<br>Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 47.5mm |   | HW C033.3.30            |
| <b>MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:4</b><br>Radial geared-up I=1:4 driven tool<br>Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:4                                                                         |  | HW C058.3.00            |
| <b>MODULO MOTORIZZATO RADIALE ROVESCiato DISASSATO IN Z 187.5mm</b><br>Radial inverted driven tool re-directed in Z by 187.5 mm<br>Radial angetriebenes Werkzeug umgekehrt achsversetzt in Z um 187.5 mm             |  | HW C120.3.10            |
| <b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=90mm</b><br>Axial reinforced driven tool H=90mm<br>Axial angetriebenes Werkzeug vergroesset H=90mm                                                                        |  | HW C170.3.20            |
| <b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=90mm</b><br>Axial MTSK reinforced driven tool H=90mm<br>Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroesset H=90mm                                                         |  | HW C170.3.20.K          |
| <b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=110mm</b><br>Axial reinforced driven tool H=110mm<br>Axial angetriebenes Werkzeug vergroesset H=110mm                                                                     |  | HW C170.3.30            |
| <b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=110mm</b><br>Axial MTSK reinforced driven tool H=110mm<br>Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroesset H=110mm                                                      |  | HW C170.3.30.K          |

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       | PAGINA<br>Page<br>Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 H=90mm</b><br>Axial geared-down I=2:1 driven tool H=90mm<br>Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 H=90mm                                                        |    | HWC190.3.20             |
| <b>MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90°</b><br>+/-90° adjustable angle driven tool<br>Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90°                                                                                     |    | HWC339.3.00             |
| <b>MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE MAGGIORATO</b><br>Reinforced driven gear hobber<br>Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug vergroessert                                                                        |    | HWC340.3.60             |
| <b>MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE (TAGLIA GRANDE)</b><br>Driven gear hobber (big size)<br>Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug (grosse version)                                                               |    | HWC340.3.80             |
| <b>MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=90mm</b><br>Slotting driven tool 50mm stroke H=90mm<br>Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=90mm                                                                         |    | HWC360.3.00             |
| <b>MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=90mm</b><br>Slotting driven tool 25mm stroke H=90mm<br>Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=90mm                                                                         |   | HWC360.3.01             |
| <b>PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4"</b><br>Radial single static tool QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4"<br>Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4" |  | HWC423.3.00             |
| <b>PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm</b><br>Radial single static tool QD=25mm<br>Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm                                                                                           |  | HWC423.3.01             |
| <b>PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4"</b><br>Axial single static tool QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4"<br>Axial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4"   |  | HWC552.3.00             |
| <b>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø80mm H=110mm</b><br>Axial single boring bar holder Ø80mm H=110mm<br>Axial Bohrhalter Ø80mm H=110mm                                                                             |  | HWC580.3.20             |
| <b>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø50mm H=110mm</b><br>Axial single boring bar holder Ø50mm H=110mm<br>Axial Bohrhalter Ø50mm H=110mm                                                                             |  | HWC620.3.10             |




| Cod. MT     | Mandrino<br>Spindle<br>Spindel | I   | RPM  | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Lubrificazione int.<br>Coolant through<br>Innenkuehlung | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | A    | CHIAVI NON INCLUSE<br>Keys not included<br>Schlüssel nicht einbegriffen |            |            |
|-------------|--------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| DW 01560140 | ER40                           | 1:1 | 6000 | 140Nm                                      | -                                                       | X                                                     | 81.7 | CHSTER40                                                                | OKU0430007 | -          |
| DW 01560240 | ER40                           | 1:1 | 6000 | 140Nm                                      | P=30bar                                                 | X                                                     | 81.7 | CHSTER40                                                                | OKU0430007 | -          |
| DW 01560332 | ERA32                          | 1:1 | 6000 | 140Nm                                      | -                                                       | X                                                     | 50   | CHUB30                                                                  | OKU0430007 | CHTAER32ZC |
| DW 01560432 | ERA32                          | 1:1 | 6000 | 140Nm                                      | P=30bar                                                 | X                                                     | 50   | CHUB30                                                                  | OKU0430007 | CHTAER32ZC |

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

**HW ACHEON**  
**HI-TECH 550 - HI-TECH 700 MC (BMT75) - VT550/650 MC**

**MODULO MOTORIZZATO RADIALE**  
**Radial driven tool**  
**Radial angetriebenes Werkzeug**

Subject to change without notice.






**M.T. srl**  
 Via Casino Albini 480  
 Tel. 0541/956034-957884  
 Fax 0541/956341  
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA HWC010-3-00



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50  
 FOR MTSK-50 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50  
 FÜR MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50

| Cod. MT     | Mandrino<br>Spindle<br>Spindel | I   | RPM  | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Lubrificazione int.<br>Coolant through<br>Innenkuehlung | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | CHIAVI NON INCLUSE<br>Keys not included<br>Schlüssel nicht einbegriffen |              |
|-------------|--------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| DW 02130150 | MTSK-50                        | 1:1 | 6000 | 140Nm                                      | -                                                       | X                                                     | CHUB55                                                                  | OKU0430007 ■ |
| DW 02130250 | MTSK-50                        | 1:1 | 6000 | 140Nm                                      | P=30bar                                                 | X                                                     | CHUB55                                                                  | OKU0430007 ■ |


• Chiave inclusa

• Key included


• Schlüssel inbegriffen

**HW ACHEON**  
 HI-TECH 550 - HI-TECH 700 MC (BMT75) - VT550/650 MC

**MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK**  
 Radial MTSK driven tool  
 Radial MTSK angetriebenes Werkzeug






**M.T. srl**  
 Via Casino Albini 480  
 Tel. 0541/956034-957884  
 Fax 0541/956341  
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HWC010-3-00-K

Subject to change without notice.

03/2018




| Cod. MT    | Mandrino<br>Spindle<br>Spindel | I   | RPM  | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Lubr.interna<br>Coolant through<br>Innenkuehlung | Lubr. esterna<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | A  | CHIAVI NON INCLUSE<br>Keys not included<br>Schlüssel nicht einbegriffen |            |            |
|------------|--------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| DW01991140 | ERA40                          | 1:1 | 6000 | 100Nm                                      | -                                                | X                                               | 7  | CHUB36                                                                  | OKU0430007 | CHTAER40ZC |
| DW01992240 | ERA40                          | 1:1 | 6000 | 100Nm                                      | P=70bar                                          | X                                               | 18 | CHUB36                                                                  | OKU0430007 | CHTAER40ZC |

|                         |
|-------------------------|
| • Chiave inclusa        |
| • Key included          |
| • Schlüssel inbegriffen |

**HW ACHEON**  
HI-TECH 550 - HI-TECH 700 MC (BMT75) - VT550/650 MC

MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 100mm  
Radial driven tool re-directed in Z by 100mm  
Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 100mm






**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI  
  
PAGINA HWC030-3-10

Subject to change without notice.

03/2018



| Cod. MT    | Mandrino<br>Spindle<br>Spindel | I   | RPM  | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Lubr.interna<br>Coolant through<br>Innenkuehlung | Lubr. esterna<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | A  | CHIAVI NON INCLUSE<br>Keys not included<br>Schlüssel nicht einbegriffen |            |            |
|------------|--------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| DW01992140 | ERA40                          | 2:1 | 3000 | 160Nm                                      | -                                                | X                                               | 7  | CHUB36                                                                  | OKU0430007 | CHTAER40ZC |
| DW01994240 | ERA40                          | 2:1 | 3000 | 160Nm                                      | P=70bar                                          | X                                               | 18 | CHUB36                                                                  | OKU0430007 | CHTAER40ZC |

|                         |
|-------------------------|
| • Chiave inclusa        |
| • Key included          |
| • Schlüssel inbegriffen |

**HW ACHEON**


HI-TECH 550 - HI-TECH 700 MC (BMT75) - VT550/650 MC

MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 100mm

Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 100mm

Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 100mm

Subject to change without notice.





**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA HWC030-3-20

03/2018




| Cod. MT    | Mandrino<br>Spindle<br>Spindel | I   | RPM  | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindel-seite/<br>Gegenspindel-seite | Lubr. esterna<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | CHIAVI NON INCLUSE<br>Keys not included<br>Schluessel nicht einbegriffen |        |
|------------|--------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| DW00430120 | ERA20                          | 1:1 | 6000 | 80Nm                                       | X                                                                                                                                     | X                                               | CHUB36                                                                   | CHUB22 |

**HW ACHEON**  
**HI-TECH 550 - HI-TECH 700 MC (BMT75) - VT550/650 MC**



**MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 47.5mm**  
**Radial driven tool re-directed in Z by 47.5mm**  
**Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 47.5mm**

Subject to change without notice.



**M.T. srl**  
 Via Casino Albini 480  
 Tel. 0541/956034-957884  
 Fax 0541/956341  
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>

**PRODUZIONE MODULI ROTANTI**  
  
**PAGINA HWC033-3-10**



| Cod. MT     | Mandrino<br>Spindle<br>Spindel | I   | RPM   | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindel-seite/<br>Gegenspindel-seite | Lubr. esterna<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | CHIAVI NON INCLUSE<br>Keys not included<br>Schluessel nicht einbegriffen |        |
|-------------|--------------------------------|-----|-------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| DW 00430220 | ERA20                          | 1:2 | 12000 | 50Nm                                       | X                                                                                                                                     | X                                               | CHUB36                                                                   | CHUB22 |


**HW ACHEON**

HI-TECH 550 - HI-TECH 700 MC (BMT75) - VT550/650 MC

MODULO MOTOR. RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 47.5mm

Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 47.5mm

Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 47.5mm



**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
http://www.mtmarchetti.com




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA HWC033-3-30

Subject to change without notice.

03/2018



### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- PRIMA DI UTILIZZARE IL MOTORIZZATO CONSULTARE LE ISTRUZIONI ALLEGATE!
- BEFORE USING THE DRIVEN TOOL, PLEASE CHECK THE ENCLOSED INSTRUCTION SHEET!
- VOR DER BENUTZUNG DES ANGETRIEBENEN WERKZEUGES, DIE BEILIEGENDEN INSTRUKTIONEN DURCHLESEN!

### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

| Cod. MT     | Mandrino<br>Spindle<br>Spindel | I   | RPM   | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Lubrificazione int.<br>Coolant through<br>Innenkuehlung | CHIAVI INCLUSE<br>Keys included<br>Schlüssel einbegriffen |        |
|-------------|--------------------------------|-----|-------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| DW 00450116 | ER16                           | 1:4 | 12000 | 15Nm                                       | P=30bar                                                 | CHMNER16                                                  | CHUB17 |

HW ACHEON


HI-TECH 550 - HI-TECH 700 MC (BMT75) - VT550/650 MC

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:4

Radial geared-up I=1:4 driven tool

Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:4

Subject to change without notice.



**M.T. srl**



Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA HWC058-3-00

03/2018



| Cod. MT | Mandrino<br>Spindle<br>Spindel | I   | RPM<br>MAX | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | A    | CHIAVI NON INCLUSE<br>Keys not included<br>Schlüssel nicht einbegriffen |        |
|---------|--------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| 0841225 | ER25                           | 1:2 | 8000       | 40Nm                                       | X                                                     | 8.84 | CHSTER25                                                                | CHUB36 |
| 0841232 | ER32                           | 1:2 | 8000       | 40Nm                                       | X                                                     | 3.66 | CHSTER32                                                                | CHUB36 |

## HW ACHEON


HI-TECH 550 - HI-TECH 700 MC (BMT75)

MODULO MOTORIZZATO RADIALE ROVESCiato DISASSATO IN Z 187.5mm

Radial inverted driven tool re-directed in Z by 187.5 mm

Radial angetriebenes Werkzeug ungekehrt achsversetzt in Z um 187.5 mm

Subject to change without notice.



**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341


47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA HWC120-3-10


03/2018



## CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for  
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer  
schwerere Bearbeitungen



| Cod. MT     | Mandrino<br>Spindle<br>Spindel | I   | RPM  | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Lubrificazione int.<br>Coolant through<br>Innenkuehlung | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | A     | A1    | B    | CHIAVI NON INCLUSE<br>Keys not included<br>Schlüssel nicht einbegriffen |              |
|-------------|--------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| DW 00650140 | ER40                           | 1:1 | 6000 | 140Nm                                      | -                                                       | X                                                     | 109.7 | -     | 64   | CHSTER40                                                                | OKU0430007 ■ |
| DW 00650240 | ER40                           | 1:1 | 6000 | 140Nm                                      | P=70bar                                                 | X                                                     | 109.7 | -     | 77.5 | CHSTER40                                                                | OKU0430007 ■ |
| DW 00650725 | WELDON 25                      | 1:1 | 6000 | 140Nm                                      | -                                                       | X                                                     | -     | 109.5 | 64   | -                                                                       | -            |
| DW 00650825 | WELDON 25                      | 1:1 | 6000 | 140Nm                                      | P=70bar                                                 | X                                                     | -     | 109.5 | 77.5 | -                                                                       | -            |

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

HW ACHEON


HI-TECH 550 - VT550/650 MC

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=90mm

Axial reinforced driven tool H=90mm

Axial angetriebenes Werkzeug vergroessert H=90mm

Subject to change without notice.



**M.T. srl**

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com



http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA HWC170-3-20


03/2018



## CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for  
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer  
schwerere Bearbeitungen



• Chiave inclusa

• Key included

• Schluessel inbegriffen

PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50  
FOR MTSK-50 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50  
FUEER MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50

| Cod. MT     | Mandrino<br>Spindle<br>Spindel | I   | RPM  | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindel-seite/<br>Gegenspindel-seite | Lu-br.interna<br>Coolant through<br>Innenkuehlung | Lu-br.esterna<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | B    | CHIAVI NON INCLUSE<br>Keys not included<br>Schluessel nicht einbegriffen |              |
|-------------|--------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| DW 02150150 | MTSK-50                        | 1:1 | 6000 | 140Nm                                      | X                                                                                                                                     | -                                                 | X                                               | 64   | CHUB55                                                                   | OKU0430007 ▪ |
| DW 02150250 | MTSK-50                        | 1:1 | 6000 | 140Nm                                      | X                                                                                                                                     | P=70bar                                           | X                                               | 77.5 | CHUB55                                                                   | OKU0430007 ▪ |


HW ACHEON

HI-TECH 550 - VT550/650 MC

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=90mm

Axial MTSK reinforced driven tool H=90mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert H=90mm



**M.T. srl**

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA HWC170-3-20-K

Subject to change without notice.


03/2018



## CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for  
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer  
schwerere Bearbeitungen



| Cod. MT     | Mandrino<br>Spindel<br>Spindel | I   | RPM  | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Lubrificazione int.<br>Coolant through<br>Innenkuehlung | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | A     | A1    | B    | CHIAVI NON INCLUSE<br>Keys not included<br>Schluessel nicht einbegriffen |              |
|-------------|--------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| DW 01340140 | ER40                           | 1:1 | 6000 | 140Nm                                      | -                                                       | X                                                     | 109.7 | -     | 64   | CHSTER40                                                                 | OKU0430007 ■ |
| DW 01340240 | ER40                           | 1:1 | 6000 | 140Nm                                      | P=70bar                                                 | X                                                     | 109.7 | -     | 77.5 | CHSTER40                                                                 | OKU0430007 ■ |
| DW 01340725 | WELDON 25                      | 1:1 | 6000 | 140Nm                                      | -                                                       | X                                                     | -     | 109.5 | 64   | -                                                                        | -            |
| DW 01340825 | WELDON 25                      | 1:1 | 6000 | 140Nm                                      | P=70bar                                                 | X                                                     | -     | 109.5 | 77.5 | -                                                                        | -            |

• Chiave inclusa

• Key included

• Schluessel inbegriffen

HW ACHEON


HI-TECH 550 - HI-TECH 700 MC (BMT75) - VT550/650 MC

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=110mm

Axial reinforced driven tool H=110mm

Axial angetriebenes Werkzeug vergroessert H=110mm

Subject to change without notice.



**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA HWC170-3-30

03/2018

## CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for  
heavy machining


Vergroesserte Lager fuer  
schwerere Bearbeitungen



• Chiave inclusa

• Key included

• Schluessel inbegriffen



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50  
FOR MTSK-50 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50  
FUEER MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50

| Cod. MT     | Mandrino<br>Spindle<br>Spindel | I   | RPM  | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindel-seite/<br>Gegenspindel-seite | Lubr.interna<br>Coolant through<br>Innenkuehlung | Lubr.esterna<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | B    | CHIAVI NON INCLUSE<br>Keys not included<br>Schluessel nicht einbegriffen |              |
|-------------|--------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| DW 02160150 | MTSK-50                        | 1:1 | 6000 | 140Nm                                      | X                                                                                                                                     | -                                                | X                                              | 64   | CHUB55                                                                   | OKU0430007 ▪ |
| DW 02160250 | MTSK-50                        | 1:1 | 6000 | 140Nm                                      | X                                                                                                                                     | P=70bar                                          | X                                              | 77.5 | CHUB55                                                                   | OKU0430007 ▪ |


### HW ACHEON

HI-TECH 550 - HI-TECH 700 MC (BMT75) - VT550/650 MC

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=110mm

Axial MTSK reinforced driven tool H=110mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert H=110mm



### M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
http://www.mtmarchetti.com




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA HWC170-3-30-K

Subject to change without notice.

03/2018



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

| Cod. MT     | Mandrino<br>Spindle<br>Spindel | I   | RPM  | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindel-seite/<br>Gegenspindel-seite | Lubrificazione int.<br>Coolant through<br>Innenkühlung | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkühlung | A      | A1   | B    | D  | L  | CHIAVI NON INCLUSE<br>Keys not included<br>Schlüssel nicht inbegriffen |                  |
|-------------|--------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|------|------|----|----|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| DW 01370140 | ER40                           | 2:1 | 3000 | 180Nm                                      | X                                                                                                                                     | -                                                      | X                                                    | 122.66 | -    | 59   | -  | -  | CHUB46                                                                 | CHSTER40         |
| DW 01370240 | ER40                           | 2:1 | 3000 | 180Nm                                      | X                                                                                                                                     | P=70bar                                                | X                                                    | 122.66 | -    | 72.5 | -  | -  | CHUB46                                                                 | CHSTER40         |
| DW 01372733 | Ø27x33                         | 2:1 | 3000 | 180Nm                                      | X                                                                                                                                     | -                                                      | X                                                    | -      | 92.5 | 59   | 27 | 33 | CHUB46                                                                 | CH_VTCROCE_M12 * |

HW ACHEON


HI-TECH 550

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 H=90mm

Axial geared-down I=2:1 driven tool H=90mm

Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 H=90mm

Subject to change without notice.



**M.T. srl**

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com



http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA HWC190-3-20

03/2018



# ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



| Cod. MT    | Mandrino<br>Spindle<br>Spindel | I   | RPM  | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Lubrificazione int.<br>Coolant through<br>Innenkuehlung | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | A      | CHIAVI INCLUSE<br>Keys included<br>Schlüssel inbegriffen |        |            |         |         |
|------------|--------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|--------|------------|---------|---------|
| DW00820332 | ERA32                          | 1:1 | 6000 | 50Nm                                       |                                                         | X                                                     | 81     | CHUB30                                                   | CHUB46 | CHTAER32ZC | CHESL10 | CHESL06 |
| DW00820432 | ERA32                          | 1:1 | 6000 | 50Nm                                       | P=70bar                                                 | X                                                     | 81     | CHUB30                                                   | CHUB46 | CHTAER32ZC | CHESL10 | CHESL06 |
| DW00820140 | ER40                           | 1:1 | 6000 | 50Nm                                       |                                                         | X                                                     | 108.66 | -                                                        | CHUB46 | CHSTER40   | CHESL10 | CHESL06 |
| DW00820240 | ER40                           | 1:1 | 6000 | 50Nm                                       | P=70bar                                                 | X                                                     | 108.66 | -                                                        | CHUB46 | CHSTER40   | CHESL10 | CHESL06 |

HW ACHEON


HI-TECH 550 - HI-TECH 700 MC (BMT75) - VT550/650 MC

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90°

+/-90° adjustable angle driven tool

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90°

Subject to change without notice.



**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341



47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA HWC339-3-00

03/2018



INCLINAZIONE  
REGOLABILE  $\pm 30^\circ$



# DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

mm / inch

- N°1 ALBERO + DISTANZIALI
- N°1 SHAFT + SPACER
- N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00  
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00  
FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

| Cod. MT     | I   | RPM  | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindel-seite/<br>Gegenspindel-seite | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | D<br>(mm)   | D<br>(Inch)    | CHIAVI INCLUSE<br>Keys included<br>Schluessel inbegriffen |         |                      |
|-------------|-----|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| DW 00251100 | 1:1 | 6000 | 90Nm                                       | X                                                                                                                                     | X                                                     | 16-22-27-32 | 3/4"-1"-1 1/4" | CHUB30                                                    | CHESL08 | CHUB24 (Ø16 / Ø3/4") |
| DW 00252100 | 2:1 | 3000 | 110Nm                                      | X                                                                                                                                     | X                                                     | 16-22-27-32 | 3/4"-1"-1 1/4" | CHUB30                                                    | CHESL08 | CHUB24 (Ø16 / Ø3/4") |

HW ACHEON


HI-TECH 550 - HI-TECH 700 MC (BMT75) - VT550/650 MC

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE MAGGIORATO

Reinforced driven gear hobber

Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug vergroessert

Subject to change without notice.



**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA HWC340-3-60

03/2018



INCLINAZIONE  
REGOLABILE  $\pm 180^\circ$

# DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

| mm / inch |                             |
|-----------|-----------------------------|
|           | - N°1 ALBERO + DISTANZIALI  |
|           | - N°1 SHAFT + SPACER        |
|           | - N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK |

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00  
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00  
FÜR DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

| Cod. MT     | I   | RPM<br>max | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | D<br>(mm) | CHIAVI INCLUSE<br>Keys included<br>Schlüssel inbegriffen |         |         |        |
|-------------|-----|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| DW 00811100 | 1:1 | 6000       | 110Nm                                      | X                                                     | 22-27-32  | CHUB30                                                   | CHESL08 | CHESL10 | CHUB19 |
| DW 00812100 | 2:1 | 3000       | 130Nm                                      | X                                                     | 22-27-32  | CHUB30                                                   | CHESL08 | CHESL10 | CHUB19 |

HW ACHEON


HI-TECH 550 - HI-TECH 700 MC (BMT75)

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE (TAGLIA GRANDE)

Driven gear hobber (big size)

Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug (grosse version)

Subject to change without notice.



**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA HWC340-3-80

03/2018



PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00  
 FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00  
 FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

| Cod. MT     | I   | RPM<br>MAX | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindel-seite/<br>Gegenspindel-seite | Lubr. esterna<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung |
|-------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| DW 01980100 | 4:1 | 2000       | X                                                                                                                                     | X                                               |

HW ACHEON

HI-TECH 550 - VT550/650 MC

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=90mm

Slotting driven tool 50mm stroke H=90mm

Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=90mm

Subject to change without notice.

**M.T. srl**




Via Casino Albini 480  
 Tel. 0541/956034-957884  
 Fax 0541/956341  
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA HWC360-3-00

03/2018



PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00  
 FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00  
 FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

| Cod. MT     | I   | RPM<br>MAX | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindel-seite/<br>Gegenspindel-seite | Lubr. esterna<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung |
|-------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| DW 01980200 | 4:1 | 2400       | X                                                                                                                                     | X                                               |

HW ACHEON

HI-TECH 550 - VT550/650 MC

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=90mm

Slotting driven tool 25mm stroke H=90mm

Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=90mm

Subject to change without notice.

**M.T. srl**




Via Casino Albini 480  
 Tel. 0541/956034-957884  
 Fax 0541/956341  
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA HWC360-3-01

03/2018



| Cod. MT     | N°Utensili<br>N°Tools<br>N°Werkzeuge | Misure<br>Dimensions<br>Masse | B      | H      |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| DW 01302500 | 1                                    | mm                            | 25     | 25     |
| DW 01302540 | 1                                    | Inch                          | 1"     | 1"     |
| DW 01303200 | 1                                    | mm                            | 32     | 32     |
| DW 01303175 | 1                                    | Inch                          | 1-1/4" | 1-1/4" |

HW ACHEON

HI-TECH 550

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4"

Radial single static tool QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4"

Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4"

Subject to change without notice.

**M.T. srl**

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com




http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA HWC423-3-00

03/2018



| Cod. MT    | N°Utensili<br>N°Tools<br>N°Werkzeuge | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindel-seite/<br>Gegenspindel-seite | Misure<br>Dimensions<br>Masse | B  | H  |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|----|
| DW00752500 | 1                                    | X                                                                                                                                     | mm                            | 25 | 25 |

HW ACHEON

HI-TECH 550 - HI-TECH 700 MC (BMT75) - VT550/650 MC

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm

Radial single static tool QD=25mm

Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm

Subject to change without notice.

**M.T. srl**





Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA HWC423-3-01

03/2018



| Cod. MT     | N°Utensili<br>N°Tools<br>N°Werkzeuge | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindel-seite/<br>Gegenspindel-seite | Misure<br>Dimensions<br>Masse | B      | H      |
|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| DW 01312500 | 1                                    | X                                                                                                                                     | mm                            | 25     | 25     |
| DW 01312540 | 1                                    | X                                                                                                                                     | Inch                          | 1"     | 1"     |
| DW 01313175 | 1                                    | X                                                                                                                                     | Inch                          | 1-1/4" | 1-1/4" |
| DW 01313200 | 1                                    | X                                                                                                                                     | mm                            | 32     | 32     |

HW ACHEON

HI-TECH 550

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4"

Axial single static tool QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4"

Axial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" / QD=32mm / QD=1 1/4"

Subject to change without notice.

**M.T. srl**

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com




http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA HWC552-3-00

03/2018



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)  
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)  
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)  
Ø80 cod. KIT1005013

SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)  
ONLY SEAL (OPTIONAL)  
NUR DICHUNG (OPTIONAL)  
cod. MNL0620002



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00  
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00  
FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

| Cod. MT    | N°Utensili<br>N°Tools<br>N°Werkzeuge | Lubrificazione int.<br>opzionale<br>Coolant through<br>optional<br>Innenkuehlung<br>Optional | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | Misure<br>Dimensions<br>Masse | D  |
|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|----|
| DW01328000 | 1                                    | X                                                                                            | X                                                     | mm                            | 80 |

HW ACHEON

HI-TECH 550

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø80mm H=110mm

Axial single boring bar holder Ø80mm H=110mm

Axial Bohrhälter Ø80mm H=110mm

Subject to change without notice.

**M.T. srl**

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com


http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA HWC580-3-20

03/2018



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)  
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)  
 KIT FÜR INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)  
 Ø50 cod. KIT1000002



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00  
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00  
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

| Cod. MT    | N°Utensili<br>N°Tools<br>N°Werkzeuge | Lubrificazione int.<br>opzionale<br>Coolant through<br>optional<br>Innenkuehlung<br>Optional | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | Misure<br>Dimensions<br>Masse | D  |
|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|----|
| DW01335000 | 1                                    | X                                                                                            | X                                                     | mm                            | 50 |

**HW ACHEON**

HI-TECH 550 - HI-TECH 700 MC (BMT75) - VT550/650 MC

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø50mm H=110mm

Axial single boring bar holder Ø50mm H=110mm

Axial Bohrhälter Ø50mm H=110mm

Subject to change without notice.

**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
 Tel. 0541/956034-957884  
 Fax 0541/956341  
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA HWC620-3-10

03/2018

