


































		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE Radial driven tool Radial angetriebenes Werkzeug		MZK010.1.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK Radial MTSK driven tool Radial MTSK angetriebenes Werkzeug		MZK010.1.00.K
MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 50mm Radial driven tool re-directed in Z by 50mm Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 50mm		MZK030.1.10
MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 50mm Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 50mm Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 50mm		MZK030.1.20
MODULO MOTOR. RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 50mm Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 50mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 50mm		MZK030.1.30
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MAGGIORATO DISASSATO IN Z 50mm Radial reinforced driven tool re-directed in Z by 50mm Radial angetriebenes Werkzeug vergroesst achsversetzt in Z um 50mm		MZK031.1.10
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MAGGIORATO RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 50mm Radial reinforced geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 50mm Radial angetriebenes Werkzeug vergroesst untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 50mm		MZK031.1.20
MODULO MOTORIZZ. RADIALE MAGGIORATO MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 50mm Radial reinforced geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 50mm Radial angetriebenes Werkzeug vergroesst uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 50mm		MZK031.1.30
MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO 50mm ORIENTABILE ±25° Radial ±25° adjustable angle driven tool re-directed by 50mm Radial angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±25° achsversetzt um 50mm		MZK135.1.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=80mm Axial driven tool H=80mm Axial angetriebenes Werkzeug H=80mm		MZK150.1.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=130mm Axial driven tool H=130mm Axial angetriebenes Werkzeug H=130mm		MZK150.1.20
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK Axial MTSK driven tool Axial MTSK angetriebenes Werkzeug		MZK150.1.20.K

		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO 1:1.3 Axial geared-up 1=1:3 driven tool Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt 1=1:3		MZK208.1.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE Axial opposite face twin driven tool Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend		MZK240.1.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO BISPORGENTE Axial opposite face rear-set driven tool Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt halb vorspringend		MZK243.1.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE MOLTIPLICATO 1:1.2 Axial geared-up 1=1:2 opposite face twin driven tool Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend uebersetzt 1=1:2		MZK250.1.10
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° ±90° adjustable angle driven tool Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90°		MZK333.1.00
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE ±90° adjustable angle driven tool with digital display Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display		MZK333.1.01
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° ±90° adjustable angle driven tool Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90°		MZK335.1.00
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE ±90° adjustable angle driven tool with digital display Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display		MZK335.1.01
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° MOLTIPLICATO 1:1.2 ±90° adjustable angle driven tool geared-up 1=1:2 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° uebersetzt 1=1:2		MZK336.1.00
MODULO MOTOR. ORIENTABILE ±90° MOLTIPL. 1:1.2 CON NONIO DIGITALE ±90° adjustable angle driven tool geared-up 1=1:2 with digital display Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° uebersetzt 1=1:2 mit digital display		MZK336.1.01
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=130mm Slotting driven tool 50mm stroke H=130mm Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=130mm		MZK360.1.00
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=130mm Slotting driven tool 25mm stroke H=130mm Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=130mm		MZK360.1.01

		PAGINA Page Seite
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" Radial single static tool QD=25mm / QD=1" Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1"		MZK423.1.00
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=25mm / QD=1" Radial double static tool QD=25mm / QD=1" Radial Doppel-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1"		MZK453.1.00
PORTAUTENSILE PER LAMA DOPPIO Radial double blade holder Radial Doppel-Abstechhalter		MZK520.1.00
PORTAUTENSILE PER LAMA DOPPIO CON LUBRIFICAZIONE INTERNA Radial double blade holder with internal coolant Radial Doppel-Abstechhalter mit Innenkuehlung		MZK520.1.04
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" Axial single static tool QD=25mm / QD=1" Axial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1"		MZK552.1.00
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm / Ø1 1/2" H=130mm Axial single boring bar holder Ø40mm / Ø1 1/2" H=130mm Axial Bohrhalter Ø40mm / Ø1 1/2" H=130mm		MZK630.1.20
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm / Ø1 1/2" H=140mm Axial single boring bar holder Ø40mm / Ø1 1/2" H=140mm Axial Bohrhalter Ø40mm / Ø1 1/2" H=140mm		MZK640.1.10
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 3+3 POSIZIONI Ø25mm Axial 3+3 position boring bar holder Ø25mm Axial Bohrhalter 3+3 Positionen Ø25mm		MZK912.1.00




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MZK0090232	ER32	1:1	6000	70Nm		X	97.46	-	-	-	CHUB41	CHSTER32
MZK0091232	ER32	1:1	6000	70Nm	P=30bar	X	110.46	-	-	-	CHUB41	CHSTER32
MZK0090225	ER A 25	1:1	6000	70Nm		X	83.33	-	-	-	CHUB40	CHUB27
MZK0092219	Ø22x19	1:1	6000	70Nm		X	-	98.8	22	19	CHUB41	CH_VTCROCE_M10

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

MAZAK
 SQT 15-18M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SQT200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - QT NEXUS 200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI
 QT NEXUS 200II-250II M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SUPER QUADREX 200-250M - IVS200/300M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE
 Radial driven tool
 Radial angetriebenes Werkzeug




Subject to change without notice.



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MZK010-1-00




- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
 FOR MTSK-40 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
 FÜR MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkühlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
MZK0640140	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	-	X	82.8	CHUB46	OKU0650004 *
MZK0640240	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	P=30bar	X	95.8	CHUB46	OKU0650004 *

MAZAK
 SQT 15-18M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SQT200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - QT NEXUS 200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI
 QT NEXUS 200II-250II M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SUPER QUADREX 200-250M - IVS200/300M




MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK
 Radial MTSK driven tool
 Radial MTSK angetriebenes Werkzeug



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

 PAGINA MZK010-1-00-K



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	A	A1	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
MZK0010025	ER25	1:1	6000	70Nm	X	106.1	-	-	-	CHUB36	CHSTER25
MZK0010032	ER32	1:1	6000	70Nm	X	118.1	-	-	-	CHUB36	CHSTER32
MZK0010017	Ø16x17	1:1	6000	70Nm	X	-	86	16	17	CHUB36	CH_VTCROCE_M08 ■
MZK0010019	Ø22x19	1:1	6000	70Nm	X	-	88	22	19	CHUB36	CH_VTCROCE_M10 ■
MZK0010027	Ø27x21	1:1	6000	70Nm	X	-	90	27	21	CHUB36	CH_VTCROCE_M12 ■

• Chiave inclusa


• Key included

• Schlüssel inbegriffen

MAZAK
 SQT 15-18M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SQT200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - QT NEXUS 200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI
 QT NEXUS 20011-25011 M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SUPER QUADREX 200-250M - IVS200/300M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 50mm
 Radial driven tool re-directed in Z by 50mm
 Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 50mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MZK030-1-10

03/2018




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	A	A1	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
MZK0011232	ER32	2:1	3000	80Nm	X	118.1	-	-	-	CHUB36	CHSTER32
MZK0011227	Ø27x21	2:1	3000	80Nm	X	-	90	27	21	CHUB36	CH_VTCROCE_M12

• Chiave inclusa
• Key included
• Schlüssel inbegriffen

MAZAK
 SQT 15-18M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SQT200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - QT NEXUS 200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI
 QT NEXUS 20011-25011 M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SUPER QUADREX 200-250M - IVS200/300M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 50mm
 Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 50mm
 Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 50mm






M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

 PAGINA MZK030-1-20

Subject to change without notice.

03/2018



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
MZK0012125	ER25	1:2	12000	40Nm	X	106.2	CHUB36	CHSTER25
MZK0012132	ER32	1:2	12000	40Nm	X	118.7	CHUB36	CHSTER32


MAZAK

SQT 15-18M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SQT200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - QT NEXUS 200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI
QT NEXUS 200II-250II M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SUPER QUADREX 200-250M - IVS200/300M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 50mm

Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 50mm

Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 50mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MZK030-1-30

Subject to change without notice.


03/2018



CUSCINETTI MAGGIORATI
PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen



• Chiave inclusa


• Key included

• Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MZK0241125	ER25	1:1	6000	70Nm	X	111.6	-	-	-	OKU0650004	CHSTER25
MZK0241132	ER32	1:1	6000	70Nm	X	114.6	-	-	-	OKU0650004	CHSTER32
MZK0241116	Ø16x17	1:1	6000	70Nm	X	-	88	16	17	OKU0650004	CH_VTCROCE_M08
MZK0241122	Ø22x19	1:1	6000	70Nm	X	-	90	22	19	OKU0650004	CH_VTCROCE_M10
MZK0241127	Ø27x21	1:1	6000	70Nm	X	-	92	27	21	OKU0650004	CH_VTCROCE_M12

MAZAK
SQT 15-18M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SQT200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - QT NEXUS 200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI
QT NEXUS 20011-25011 M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SUPER QUADREX 200-250M - IVS200/300M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MAGGIORATO DISASSATO IN Z 50mm
Radial reinforced driven tool re-directed in Z by 50mm
Radial angetriebenes Werkzeug vergroessert achsversetzt in Z um 50mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MZK031-1-10

Subject to change without notice.


03/2018



CUSCINETTI MAGGIORATI
PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen




- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MZK0241225	ER25	2:1	3000	80Nm	X	111.6	-	-	-	OKU0650004	CHSTER25
MZK0241232	ER32	2:1	3000	80Nm	X	114.6	-	-	-	OKU0650004	CHSTER32
MZK0241216	Ø16x17	2:1	3000	80Nm	X	-	88	16	17	OKU0650004	CH_VTCROCE_M08
MZK0241222	Ø22x19	2:1	3000	80Nm	X	-	90	22	19	OKU0650004	CH_VTCROCE_M10
MZK0241227	Ø27x21	2:1	3000	80Nm	X	-	92	27	21	OKU0650004	CH_VTCROCE_M12

MAZAK
SQT 15-18M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SQT200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - QT NEXUS 200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI
QT NEXUS 200II-250II M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SUPER QUADREX 200-250M - IVS200/300M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MAGGIORATO RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 50mm
Radial reinforced geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 50mm
Radial angetriebenes Werkzeug vergroessert untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 50mm






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MZK031-1-20



CUSCINETTI MAGGIORATI
PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen

• Chiave inclusa


• Key included

• Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MZK0242125	ER25	1:2	12000	40Nm	X	111.6	OKU0650004	CHSTER25
MZK0242132	ER32	1:2	12000	40Nm	X	114.6	OKU0650004	CHSTER32

MAZAK
SQT 15-18M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SQT200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - QT NEXUS 200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI
QT NEXUS 20011-25011 M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SUPER QUADREX 200-250M - IVS200/300M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MAGGIORATO MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 50mm
Radial reinforced geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 50mm
Radial angetriebenes Werkzeug vergroessert uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 50mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MZK031-1-30

Subject to change without notice.

03/2018






MAZAK
 SQT 15-18M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SQT200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - QT NEXUS 200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI
 QT NEXUS 200II-250II M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SUPER QUADREX 200-250M - IVS200/300M
MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO 50mm ORIENTABILE ±25°
 Radial ±25° adjustable angle driven tool re-directed by 50mm
 Radial angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±25° achsversetzt um 50mm



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MZK135-1-00




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MZK0021132	ER32	1:1	6000	70Nm	-	X	99.7	58.5	OKU0650004 •	CHSTER32
MZK0021232	ER32	1:1	6000	70Nm	P=70bar	X	99.7	69.5	OKU0650004 •	CHSTER32
MZK0021140	ER40	1:1	6000	70Nm	-	X	103.7	58.5	OKU0650004 •	CHSTER40
MZK0021240	ER40	1:1	6000	70Nm	P=70bar	X	103.7	69.5	OKU0650004 •	CHSTER40


• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

MAZAK
 SQT 15-18M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SQT200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - QT NEXUS 200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI
 QT NEXUS 200II-250II M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SUPER QUADREX 200-250M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=80mm
 Axial driven tool H=80mm
 Axial angetriebenes Werkzeug H=80mm





M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA MZK150-1-10



Subject to change without notice.

03/2018



• Chiave inclusa
• Key included
• Schlüssel inbegriffen

PAGINA MZK150-1-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FÜR MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
MZK0280140	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	-	X	58.5	CHUB46	OKU0650004 ■
MZK0280240	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	P=70bar	X	69.5	CHUB46	OKU0650004 ■

MAZAK


SQT 15-18M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SQT200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - QT NEXUS 200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI
QT NEXUS 200II-250II M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SUPER QUADREX 200-250M - IVS200/300M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK

Axial MTSK driven tool

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug

Subject to change without notice.



M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MZK150-1-20-K

03/2018



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- PRIMA DI UTILIZZARE IL MOTORIZZATO CONSULTARE LE ISTRUZIONI ALLEGATE!
- BEFORE USING THE DRIVEN TOOL, PLEASE CHECK THE ENCLOSED INSTRUCTION SHEET!
- VOR DER BENUTZUNG DES ANGETRIEBENEN WERKZEUGES, DIE BEILIEGENDEN INSTRUKTIONEN DURCHLESEN!

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel einbegriffen	
MZK0390016	ER16	1:3	18000	10Nm	X	CHUB17	CHMNER16

MAZAK


SQT 15-18M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SQT200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - QT NEXUS 200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI
QT NEXUS 200II-250II M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SUPER QUADREX 200-250M - IVS200/300M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:3

Axial geared-up I=1:3 driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341


47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MZK208-1-10

03/2018




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
- clearance sale
- solange vorrat



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MZK0160232	ER32+ER32	1:1	6000	70Nm	X	CHUB36	CHSTER32

MAZAK
 SQT 15-18M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SQT200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - QT NEXUS 200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI
 QT NEXUS 200II-250II M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SUPER QUADREX 200-250M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE
 Axial opposite face twin driven tool
 Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend

Subject to change without notice.

M.T. srl


Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI





PAGINA MZK240-1-10

03/2018



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht inbegriffen	
MZK0210232	ERA32+ERA32	1:1	6000	70Nm	X	CHUB32	CHUB46

MAZAK
 SQT 15-18M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SQT200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - QT NEXUS 200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI
 QT NEXUS 20011-25011 M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SUPER QUADREX 200-250M
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO BISPORGENTE
 Axial opposite face rear-set driven tool
 Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt halb vorspringend

Subject to change without notice.

M.T. srl





Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MZK243-1-10

03/2018



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
MZK0470225	ERA25+ERA25	1:2	12000	50Nm	X	CHUB27	OKU0650004	CHTAER25ZC

MAZAK


SQT 15-18M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SQT200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - QT NEXUS 200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI
QT NEXUS 20011-25011 M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SUPER QUADREX 200-250M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE MOLTIPLICATO I=1:2

Axial geared-up I=1:2 opposite face twin driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend uebersetzt I=1:2

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com



http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MZK250-1-10


03/2018




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen	
MZK0580120	ER20	1:1	6000	40Nm	X	85.16	-	-	-	CHUB36	CHSTER20
MZK0580125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	86.16	-	-	-	CHUB36	CHSTER25
MZK0580516	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	-	65	16	17	CHUB36	CH_VTCROCE_M08
MZK0580522	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	-	66	22	19	CHUB36	CH_VTCROCE_M10
MZK0580519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	-	65	3/4"	3/4"	CHUB36	CH_VTCROCE_M08

MAZAK
 SQT 15-18M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SQT200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - QT NEXUS 200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI
 QT NEXUS 20011-25011 M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SUPER QUADREX 200-250M - IVS200/300M

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90°
 ±90° adjustable angle driven tool
 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90°






M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA MZK333-1-00

Subject to change without notice.

03/2018




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen	
MZK0530120	ER20	1:1	6000	40Nm	X	85.16	-	-	-	CHUB36	CHSTER20
MZK0530125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	86.16	-	-	-	CHUB36	CHSTER25
MZK0530516	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	-	65	16	17	CHUB36	CH_VTCROCE_M08
MZK0530522	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	-	66	22	19	CHUB36	CH_VTCROCE_M10
MZK0530519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	-	65	3/4"	3/4"	CHUB36	CH_VTCROCE_M08

MAZAK
 SQT 15-18M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SQT200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - QT NEXUS 200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI
 QT NEXUS 200II-250II M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SUPER QUADREX 200-250M - IVS200/300M

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE
 ±90° adjustable angle driven tool with digital display
 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display



Subject to change without notice.



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI


PAGINA MZK333-1-01



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
MZK0250120	ER A 20	1:1	6000	30Nm		X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC
MZK0250220	ER A 20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC

MAZAK
 SQT 15-18M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SQT200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - QT NEXUS 200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI
 QT NEXUS 200II-250II M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SUPER QUADREX 200-250M - IVS200/300M

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$
 $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool
 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MZK335-1-00


Subject to change without notice.

03/2018



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
MZK0255120	ER A 20	1:1	6000	30Nm	-	X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC
MZK0255220	ER A 20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC

MAZAK
 SQT 15-18M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SQT200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - QT NEXUS 200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI
 QT NEXUS 200II-250II M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SUPER QUADREX 200-250M - IVS200/300M

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE
 ±90° adjustable angle driven tool with digital display
 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display

Subject to change without notice.




M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MZK335-1-01



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen		
MZK0250316	ERA16	1:2	12000	8Nm		X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC
MZK0250416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC

MAZAK
 SQT 15-18M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SQT200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - QT NEXUS 200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI
 QT NEXUS 200II-250II M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SUPER QUADREX 200-250M - IVS200/300M

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO 1=1:2
 +/-90° adjustable angle driven tool geared-up 1=1:2
 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt 1=1:2



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MZK336-1-00


Subject to change without notice.

03/2018



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
MZK0255316	ERA16	1:2	12000	8Nm	-	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC
MZK0255416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC


MAZAK

SQT 15-18M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SQT200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - QT NEXUS 200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI
QT NEXUS 200II-250II M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SUPER QUADREX 200-250M - IVS200/300M

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ MOLTIPLICATO 1=1:2 CON NONIO DIGITALE

$\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool geared-up 1=1:2 with digital display

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ uebersetzt 1=1:2 mit digital display



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com





PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MZK336-1-01

Subject to change without notice.

03/2018



PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
 FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
 FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDEWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT	I	RPM MAX	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
MZK0440100	4:1	2000	X





MAZAK
 SQT 15-18M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SQT200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - QT NEXUS 200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI
 QT NEXUS 200II-250II M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SUPER QUADREX 200-250M
 MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=130mm
 Slotting driven tool 50mm stroke H=130mm
 Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=130mm

Subject to change without notice.

M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

 PAGINA MZK360-1-00



PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
 FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
 FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT	I	RPM MAX	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
MZK0440200	4:1	2400	X






MAZAK
 SQT 15-18M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SQT200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - QT NEXUS 200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI
 QT NEXUS 20011-25011 M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SUPER QUADREX 200-250M
 MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=130mm
 Slotting driven tool 25mm stroke H=130mm
 Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=130mm

Subject to change without notice.

M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

 PAGINA MZK360-1-01



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Misure Dimensions Masse	B	H
MZK0032500	1/2	mm	25	25
MZK0032540	1/2	inch	1"	1"








MAZAK
 SQT 15-18M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SQT200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - QT NEXUS 200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI
 QT NEXUS 200II-250II M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SUPER QUADREX 200-250M
 PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1"
 Radial single static tool QD=25mm / QD=1"
 Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1"

Subject to change without notice.

M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

 PAGINA MZK423-1-00







Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Misure Dimensions Masse	B	H
MZK0042500	2/4	mm	25	25
MZK0042540	2/4	inch	1"	1"

MAZAK
 SQT 15-18M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SQT200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - QT NEXUS 200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI
 QT NEXUS 200II-250II M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SUPER QUADREX 200-250M
 PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=25mm / QD=1"
 Radial double static tool QD=25mm / QD=1"
 Radial Doppel-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1"

M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

 PAGINA MZK453-1-00



POSSIBILITA' DI LAVORO M3/M4
OPTION OF M3/M4 WORKING
ARBEITSMÖGLICHKEIT M3/M4

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 - LAMA - BLADE - KLINKE ISCAR H=32 Sp. 3/4mm
(KENNAMETAL OPTIONAL)

N°10 - INSERTI - INSERTS - EINLAGEN

N°1 - CHIAVE A T PER MONTAGGIO INSERTI
- T-WRENCH FOR INSERT SET UP
- T-SCHLUESSEL FUER EINSATZSTUECK-MONTAGE

Cod. MT

N°Utensili
N° Tools
N° Werkzeuge

MZX0060132

1

MAZAK

SQT 15-18M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SQT200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - QT NEXUS 200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI
QT NEXUS 200II-250II M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SUPER QUADREX 200-250M

PORTAUTENSILE PER LAMA DOPPIO

Radial double blade holder

Radial Doppel-Abstechhalter

Subject to change without notice.

M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MZX520-1-00

03/2018



POSSIBILITA' DI LAVORO M3/M4
OPTION OF M3/M4 WORKING
ARBEITSMÖGLICHKEIT M3/M4



**KIT LAME NON INCLUSI (OPZIONALI)
BLADES NOT SUPPLIED WITH (OPTIONAL)
KLINGEN NICHT INBEGRIFFEN (OPTIONAL)**

- LAMA-BLADE-KLINGE SANDVIK H=32 sp.3 cod. QD_NN2G60C 25A
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. QD_NG_0300_0002_CM_1145 (10 pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE SANDVIK H=32 sp.4 cod. QD_NN2H60C 25A
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. QD_NH_0400_0002_CM_1145 (10 pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE ISCAR H=32 sp.3 cod. SGFH_32K_3
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. 6011365 (10pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE ISCAR H=32 sp.4 cod. SGFH_32K_4
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. 6011366 (10pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE WALTER H=32 sp.3 cod. G2042.32N-3T45SX-P
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. SX-3E300N02-CE4 WSM33S (10pz.) + CHIAVE-KEY cod. FS1494
- LAMA-BLADE-KLINGE WALTER H=32 sp.4 cod. G2042.32N-4T50SX-P
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. SX-4E400N02-CE4 WSM33S (10pz.) + CHIAVE-KEY cod. FS1494

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung
MZK0570132	1	X	P=70bar

MAZAK
SQT 15-18M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SQT200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - QT NEXUS 200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI
QT NEXUS 200II-250II M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SUPER QUADREX 200-250M

PORTAUTENSILE PER LAMA DOPPIO CON LUBRIFICAZIONE INTERNA
Radial double blade holder with internal coolant
Radial Doppel-Abstechhalter mit Innenkuehlung








Subject to change without notice.

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MZK520-1-04



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Misure Dimensions Masse	B	H
MZK0052500	1/2	mm	25	25
MZK0052540	1/2	inch	1"	1"

MAZAK
SQT 15-18M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SQT200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - QT NEXUS 200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI
QT NEXUS 200II-250II M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SUPER QUADREX 200-250M

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1"

Axial single static tool QD=25mm / QD=1"

Axial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1"

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI









PAGINA MZK552-1-00

03/2018

KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø40 cod. KIT1003003
Ø1 1/2" cod. KIT1003004

SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)
ONLY SEAL (OPTIONAL)
NUR DICHUNG (OPTIONAL)
cod. 0520013



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkühlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	Misure Dimensions Masse	D	H
MZK0074000	1	X	X	mm	40	130
MZK0073810	1	X	X	inch	1 1/2"	130

MAZAK
SQT 15-18M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SQT200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - QT NEXUS 200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI
QT NEXUS 200II-250II M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SUPER QUADREX 200-250M
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm /Ø1 1/2" H=130mm
Axial single boring bar holder Ø40mm /Ø1 1/2" H=130mm
Axial Bohrhälter Ø40mm /Ø1 1/2" H=130mm

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MZK630-1-20

Subject to change without notice.

03/2018

KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 $\varnothing 40$ cod. KIT1000003
 $\varnothing 1 \frac{1}{2}$ " cod. KIT1000004



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkühlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant "Aussenkühlung"	Misure Dimensions Masse	D	H
MZK0084000	1	X	X	mm	40	140
MZK0083810	1	X	X	inch	1 1/2"	140


MAZAK
 SQT 15-18M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SQT200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - QT NEXUS 200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI
 QT NEXUS 200II-250II M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SUPER QUADREX 200-250M
 PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO $\varnothing 40$ mm / $\varnothing 1 \frac{1}{2}$ " H=140mm
 Axial single boring bar holder $\varnothing 40$ mm / $\varnothing 1 \frac{1}{2}$ " H=140mm
 Axial Bohrhälter $\varnothing 40$ mm / $\varnothing 1 \frac{1}{2}$ " H=140mm

Subject to change without notice.


M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

 PAGINA MZK640-1-10



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 cod. KIT1000024



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung
MZK0222500	3+3	X	X

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

MAZAK
 SQT 15-18M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SQT200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - QT NEXUS 200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI
 SUPER QUADREX 200-250M
 PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 3+3 POSIZIONI Ø25mm
 Axial 3+3 position boring bar holder Ø25mm
 Axial Bohrhälter 3+3 Positionen Ø25mm

M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

 PAGINA MZK912-1-00

Subject to change without notice.

03/2018