


















		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE VD140 H=75 mm Radial driven tool VD140 H=75mm Radial angetriebenes Werkzeug VD140 H=75mm		OKU013.3.10
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK VD140 H=75mm Radial MTSK driven tool VD140 H=75mm Radial MTSK angetriebenes Werkzeug VD140 H=75mm		OKU013.3.10.K
MODULO MOTORIZZATO RADIALE VD140 H=90mm Radial driven tool VD140 H=90mm Radial angetriebenes Werkzeug VD140 H=90mm		OKU013.3.20
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK VD140 H=90mm Radial MTSK driven tool VD140 H=90mm Radial MTSK angetriebenes Werkzeug VD140 H=90mm		OKU013.3.20.K
MODULO MOTORIZZATO RADIALE ARRETRATO VD140 Radial rear-set driven tool VD140 Radial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt VD140		OKU015.3.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:3 VD140 H=75mm Radial geared-up I=1:3 driven tool VD140 H=75mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 VD140 H=75mm		OKU018.3.14
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:3 VD140 H=90mm Radial geared-up I=1:3 driven tool VD140 H=90mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 VD140 H=90mm		OKU018.3.24
MODULO MOTORIZZATO RADIALE VD140 H=150mm Radial driven tool VD140 H=150mm Radial angetriebenes Werkzeug VD140 H=150mm		OKU125.3.00
MODULO MOTORIZZ. ASSIALE DISASSATO 30mm ORIENTABILE $\pm 30^\circ$ VD140 Axial $\pm 30^\circ$ adjustable angle driven tool re-directed by 30mm VD140 Axial angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 30^\circ$ achsversetzt um 30mm VD140		OKU135.3.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE VD140 Axial driven tool VD140 Axial angetriebenes Werkzeug VD140		OKU150.3.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE DISASSATO VD140 Axial re-directed driven tool VD140 Axial angetriebenes Werkzeug achsversetzt VD140		OKU160.3.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO VD140 Axial geared-down I=2:1 driven tool re-directed VD140 Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt VD140		OKU160.3.10


		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZ. ASSIALE MOLTIPLICATO 1:2 DISASSATO 42mm VD140 Axial geared-up 1=1:2 driven tool re-directed by 42mm VD140 Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt 1=1:2 achsversetzt um 42mm VD140		OKU160.3.20
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° VD140 ±90° adjustable angle driven tool VD140 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° VD140		OKU333.3.00
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE VD140 ±90° adjustable angle driven tool with digital display VD140 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display VD140		OKU333.3.01
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE VD140 Driven gear hobber VD140 Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug VD140		OKU340.3.00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

TORRETTE ASSIALI AXIAL TURRETS AXIAL REVOLVER



• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkühlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
OKU0040332	ER32	1:1	4000	70Nm	-	X	99.7	-	58.5	-	-	OKU0650004	CHSTER32
OKU0040432	ER32	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	99.7	-	69.5	-	-	OKU0650004	CHSTER32
OKU0040340	ER40	1:1	4000	70Nm	-	X	103.7	-	58.5	-	-	OKU0650004	CHSTER40
OKU0040440	ER40	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	103.7	-	69.5	-	-	OKU0650004	CHSTER40
OKU0041022	Ø22x19	1:1	4000	70Nm	-	X	-	78.5	58.5	22	19	CHUB41	CH_VTCROCE_M10
OKU0041027	Ø27x21	1:1	4000	70Nm	-	X	-	78.5	58.5	27	21	CHUB41	CH_VTCROCE_M12


OKUMA

MOD: LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE VDI40 H=75mm

Radial driven tool VDI40 H=75mm

Radial angetriebenes Werkzeug VDI40 H=75mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU013-3-10

Subject to change without notice.


03/2018



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

TORRETTE ASSIALI AXIAL TURRETS AXIAL REVOLVER



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUEER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
OKU0841140	MTSK-40	1:1	4000	70Nm	-	X	58.5	CHUB46	OKU0650004 ■
OKU0841240	MTSK-40	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	69.5	CHUB46	OKU0650004 ■

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen


OKUMA

MOD: LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK VD140 H=75mm

Radial MTSK driven tool VD140 H=75mm

Radial MTSK angetriebenes Werkzeug VD140 H=75mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU013-3-10-K

Subject to change without notice.


03/2018



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

TORRETTE ASSIALI AXIAL TURRETS AXIAL REVOLVER



• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuhlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuhlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
OKU0050332	ER32	1:1	4000	70Nm	-	X	99.7	-	58.5	-	-	OKU0650004	CHSTER32
OKU0050432	ER32	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	99.7	-	69.5	-	-	OKU0650004	CHSTER32
OKU0050340	ER40	1:1	4000	70Nm	-	X	103.7	-	58.5	-	-	OKU0650004	CHSTER40
OKU0050440	ER40	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	103.7	-	69.5	-	-	OKU0650004	CHSTER40
OKU0051022	Ø22x19	1:1	4000	70Nm	-	X	-	78.5	58.5	22	19	CHUB41	CH_VTCROCE_M10
OKU0051027	Ø27x21	1:1	4000	70Nm	-	X	-	78.5	58.5	27	21	CHUB41	CH_VTCROCE_M12

OKUMA


MOD: LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE VDI40 H=90mm

Radial driven tool VDI40 H=90mm

Radial angetriebenes Werkzeug VDI40 H=90mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com




http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU013-3-20


03/2018



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

TORRETTE ASSIALI AXIAL TURRETS AXIAL REVOLVER



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUEH MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
OKU0851140	MTSK-40	1:1	4000	70Nm	-	X	58.5	CHUB46	OKU0650004 *
OKU0851240	MTSK-40	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	69.5	CHUB46	OKU0650004 *

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

OKUMA


MOD: LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK VDI40 H=90mm

Radial MTSK driven tool VDI40 H=90mm

Radial MTSK angetriebenes Werkzeug VDI40 H=90mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com





http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU013-3-20-K


03/2018



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

TORRETTE ASSIALI AXIAL TURRETS AXIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
1210KU_R32_40B01	ER32	1:1	4000	70Nm	X	CHUB13	CHSTER32

OKUMA


MOD: LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE ARRETRATO VD140

Radial rear-set driven tool VD140

Radial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt VD140

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com


http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU015-3-00

03/2018




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



TORRETTE ASSIALI AXIAL TURRETS AXIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel einbegriffen	
OKU1291016	ER16	1:3	12000	10Nm	X	CHUB17	CHMNER16

OKUMA


MOD: LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:3 VDI40 H=75mm

Radial geared-up I=1:3 driven tool VDI40 H=75mm

Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 VDI40 H=75mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI






PAGINA OKU018-3-14

03/2018

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

TORRETTE ASSIALI AXIAL TURRETS AXIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen	
OKU1301016	ER16	1:3	12000	10Nm	X	CHUB17	CHMNER16

OKUMA


MOD: LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:3 VDI40 H=90mm

Radial geared-up I=1:3 driven tool VDI40 H=90mm

Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 VDI40 H=90mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU018-3-24

03/2018



PER LAVORAZIONI INTERNE
SU FORI Ø65 MINIMO

For machining internal
holes with Ø65 min. hole

Fuer interne Bearbeitungen
am loch minimum Ø65





ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




versione sx
left version
version links

versione dx
right version
version rechts



TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER



Cod. MT		Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel einbegriffen	
versione sx left version version links	versione dx right version version rechts						CHUB13	CHCHG10
1270KU_R10_40B01	1270KU_R10_40B11	CHG	1:1	4000	10Nm	X		

OKUMA


MOD: LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE VDI40 H=150mm

Radial driven tool VDI40 H=150mm

Radial angetriebenes Werkzeug VDI40 H=150mm

Subject to change without notice.



M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU125-3-00

03/2018



TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER







TORRETTE RADIALI
RADIAL TURRETS
RADIAL REVOLVER



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.



• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

CHIAVI NON INCLUSE
Keys not included
Schlüssel nicht einbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
OKU1600325	ERA25	1:1	4000	40Nm	X	CHUB36	CHUB27	CHTAER25ZC •

OKUMA


MOD: LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE DISASSATO 30mm ORIENTABILE ±30° VD140

Axial ±30° adjustable angle driven tool re-directed by 30mm VD140

Axial angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±30° achsversetzt um 30mm VD140

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com




http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU135-3-00

03/2018



TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER



TORRETTE RADIALI
RADIAL TURRETS
RADIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	A	A1	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
1220KU_A32_40B01	ER32	1:1	4000	70Nm	X	-	107.3	-	CHUB41	CHSTER32
OKU1211232	ER32	1:1	4000	70Nm	X	P=30bar	110.5	-	CHUB41	CHSTER32
OKU1211240	ER40	1:1	4000	70Nm	X	P=30bar	113.5	-	CHUB46	CHSTER40
1220KU_A32_40B11	WELDON 8	1:1	4000	70Nm	X	-	-	88.1	-	-
1220KU_A32_40B13	WELDON 12	1:1	4000	70Nm	X	-	-	92.6	-	-
1220KU_A32_40B15	WELDON 16	1:1	4000	70Nm	X	-	-	95.1	-	-

OKUMA


MOD: LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE VDI40

Axial driven tool VDI40

Axial angetriebenes Werkzeug VDI40

Subject to change without notice.



M.T. srl





Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU150-3-00


03/2018



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

TORRETTE ASSIALI AXIAL TURRETS AXIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
1250KU_A32_40B01	ER32	1:1	4000	70Nm		X	144.46	CHUB41	CHSTER32
1250KU_A32_40B31	ER32	1:1	4000	70Nm	P=30bar		164.96	CHUB38	CHSTER32

OKUMA


MOD: LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE DISASSATO VD140

Axial re-directed driven tool VD140

Axial angetriebenes Werkzeug achsversetzt VD140

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI








PAGINA OKU160-3-00

03/2018

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

TORRETTE ASSIALI AXIAL TURRETS AXIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
1250KU_A32_40B11	ER32	2:1	2000	100Nm		X	144.46	CHUB41	CHSTER32
1250KU_A32_40B21	ER32	2:1	2000	100Nm	P=30bar		164.96	CHUB38	CHSTER32

OKUMA


MOD: LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO VDI40

Axial geared-down I=2:1 driven tool re-directed VDI40

Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt VDI40

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI






PAGINA OKU160-3-10

03/2018

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschuessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

**TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER**

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
OKU1207132	ERA32	1:2	8000	45Nm	-	X	CHUB30	CHTAER32ZC	OKU0650004
OKU1207232	ERA32	1:2	8000	45Nm	P=70bar	X	CHUB30	CHTAER32ZC	OKU0650004

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

OKUMA


MOD: LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO 42mm VD140

Axial geared-up I=1:2 driven tool re-directed by 42mm VD140

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt um 42mm VD140

Subject to change without notice.




**M.T. srl**Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/95634147842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU160-3-20


03/2018



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

TORRETTE ASSIALI AXIAL TURRETS AXIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen	
OKU1500120	ER20	1:1	4000	40Nm	X	85.16	-	-	-	CHUB36	CHSTER20
OKU1500125	ER25	1:1	4000	40Nm	X	86.16	-	-	-	CHUB36	CHSTER25
OKU1500516	Ø16x17	1:1	4000	40Nm	X	-	65	16	17	CHUB36	CH_VTCROCE_M08
OKU1500522	Ø22x19	1:1	4000	40Nm	X	-	65	22	19	CHUB36	CH_VTCROCE_M10
OKU1500519	Ø3/4"x3/4"	1:1	4000	40Nm	X	-	65	3/4"	3/4"	CHUB36	CH_VTCROCE_M08

OKUMA


MOD: LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° VDI40

±90° adjustable angle driven tool VDI40

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° VDI40

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com




http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU333-3-00


03/2018



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

TORRETTE ASSIALI AXIAL TURRETS AXIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen	
OKU1440120	ER20	1:1	4000	40Nm	X	85.16	-	-	-	CHUB36	CHSTER20
OKU1440125	ER25	1:1	4000	40Nm	X	86.16	-	-	-	CHUB36	CHSTER25
OKU1440516	Ø16x17	1:1	4000	40Nm	X	-	65	16	17	CHUB36	CH_VTCROCE_M08
OKU1440522	Ø22x19	1:1	4000	40Nm	X	-	65	22	19	CHUB36	CH_VTCROCE_M10
OKU1440519	Ø3/4"x3/4"	1:1	4000	40Nm	X	-	65	3/4"	3/4"	CHUB36	CH_VTCROCE_M08

OKUMA


MOD: LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE VD140

±90° adjustable angle driven tool with digital display VD140

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display VD140

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com



http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU333-3-01


03/2018



INCLINAZIONE
REGOLABILE $\pm 20^\circ$



TORRETTE RADIALI
RADIAL TURRETS
RADIAL REVOLVER



PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FÜR DORN UND ABSTANDSSTÜCK SEITE TBL250-1-00

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

mm / inch

- N°1 ALBERO + DISTANZIALI
- N°1 SHAFT + SPACER
- N°1 DORN + ABSTANDSSTÜCK

Cod. MT	I	RPM MAX	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
1260KU_PCR_40B01	1:1	4000	60Nm	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB13	CHUB24	CHESL08
1260KU_PCR_40B11	2:1	2000	80Nm	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB13	CHUB24	CHESL08

OKUMA


MOD: LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE VD140

Driven gear hobber VD140

Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug VD140

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU340-3-00

03/2018