





















		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE Radial driven tool Radial angetriebenes Werkzeug		SMG010.4.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK Radial MTSK driven tool Radial MTSK angetriebenes Werkzeug		SMG010.4.00.K
MODULO MOTORIZZATO RADIALE Radial driven tool Radial angetriebenes Werkzeug		SMG010.4.01
MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 36mm Radial driven tool re-directed in Z by 36mm Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 36mm		SMG030.4.10
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 36mm Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 36mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 36mm		SMG030.4.30
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:3 DISASSATO IN Z 36mm Radial geared-up I=1:3 driven tool re-directed in Z by 36mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 achsversetzt in Z um 36mm		SMG030.4.50
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE Axial driven tool Axial angetriebenes Werkzeug		SMG150.4.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK Axial MTSK driven tool Axial MTSK angetriebenes Werkzeug		SMG150.4.00.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 H=65mm Axial geared-up I=1:2 driven tool H=65mm Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 H=65mm		SMG200.4.10
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° ±90° adjustable angle driven tool Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90°		SMG335.4.00
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE Driven gear hobber Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug		SMG340.4.20
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=75mm Slotting driven tool 25mm stroke H=75mm Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=75mm		SMG360.4.02

		PAGINA Page Seite
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=20mm / QD=3/4" Radial single static tool QD=20mm / QD=3/4" Radial Single-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4"		SMG420.4.00
PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA Radial blade holder Radial Abstechhalter		SMG520.4.10
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=20mm / QD=3/4" Axial single static tool QD=20mm / QD=3/4" Axial Single-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4"		SMG550.4.00
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø32mm / Ø1 1/4" H=65mm Axial single boring bar holder Ø32mm / Ø1 1/4" H=65mm Axial Bohrhalter Ø32mm / Ø1 1/4" H=65mm		SMG650.4.10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
- clearance sale
- solange vorrat



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 00110120	ER A 20	1:1	6000	35Nm		X	52.73	-	-	-	CHUB22	CHUB36
DW 00110220	ER A 20	1:1	6000	35Nm	P=30bar	X	52.73	-	-	-	CHUB22	CHUB36
DW 00110125	ER A 25	1:1	6000	35Nm		X	63.03	-	-	-	CHUB27	CHUB40
DW 00110225	ER A 25	1:1	6000	35Nm	P=30bar	X	63.03	-	-	-	CHUB27	CHUB40
DW 00111617	Ø16x17	1:1	6000	35Nm		X	-	52	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36
DW 00111919	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	35Nm		X		52	3/4"	3/4"	CH_VTCROCE_M08	CHUB36

• Chiave inclusa


• Key included

• Schluessel inbegriffen

SAMSUNG
MOD: PL1600M/CM - SL15M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE
Radial driven tool
Radial angetriebenes Werkzeug

Subject to change without notice.



M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA SMG010-4-00

03/2018




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-32 VEDI PAG. TBL300-1-32
 FOR MTSK-32 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-32
 FUER MTSK-32 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-32

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 01780132	MTSK-32	1:1	6000	35Nm	-	X	42.2	CHUB36	OKU0290009 *
DW 01780232	MTSK-32	1:1	6000	35Nm	P=30bar	X	49.7	CHUB36	OKU0290009 *

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

SAMSUNG
 MOD: PL1600M/CM - SL15M
 MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK
 Radial MTSK driven tool
 Radial MTSK angetriebenes Werkzeug






M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

 PAGINA SMG010-4-00-K

Subject to change without notice.

03/2018




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht inbegriffen		
DW 02000325	ERA25	1:1	6000	35Nm	-	X	52	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0290009
DW 02000425	ERA25	1:1	6000	35Nm	P=30bar	X	60	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0290009

• Chiave inclusa
• Key included
• Schlüssel inbegriffen

SAMSUNG
MOD: PL1600M/CM - SL15M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE
Radial driven tool
Radial angetriebenes Werkzeug

Subject to change without notice.






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA SMG010-4-01



• Chiave inclusa

• Key included


• Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
DW 01890316	ERA16	1:1	6000	25Nm	X	-	X	CHUB30	CHUB19_SP3	CHTAER16ZC ■
DW 01890416	ERA16	1:1	6000	25Nm	X	P=70bar	X	CHUB30	CHUB19_SP3	CHTAER16ZC ■

SAMSUNG
MOD: PL1600M/CM - SL15M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 36mm
Radial driven tool re-directed in Z by 36mm
Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 36mm

Subject to change without notice.






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA SMG030-4-10

03/2018




- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
DW 01891316	ERA16	1:2	12000	15Nm	X	-	X	CHUB30	CHUB19_SP3	CHTAER16ZC ■
DW 01891416	ERA16	1:2	12000	15Nm	X	P=70bar	X	CHUB30	CHUB19_SP3	CHTAER16ZC ■

SAMSUNG
MOD: PL1600M/CM - SL15M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 36mm
Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 36mm
Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 36mm






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI


PAGINA SMG030-4-30

Subject to change without notice.

03/2018



• Chiave inclusa


• Key included

• Schlüssell einbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
DW 01892316	ERA16	1:3	18000	10Nm	X	-	X	CHUB30	CHUB19_SP3	CHTAER16ZC
DW 01892416	ERA16	1:3	18000	10Nm	X	P=70bar	X	CHUB30	CHUB19_SP3	CHTAER16ZC

SAMSUNG
MOD: PL1600M/CM - SL15M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:3 DISASSATO IN Z 36mm
Radial geared-up I=1:3 driven tool re-directed in Z by 36mm
Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 achsversetzt in Z um 36mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA SMG030-4-50

Subject to change without notice.

03/2018




- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindel Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht inbegriffen		
DW 02290320	ERA20	1:1	6000	35Nm	X	-	X	66,5	46	CHUB22	CHTAER20ZC	OKU0290009
DW 02290420	ERA20	1:1	6000	35Nm	X	P=70bar	X	66,5	56	CHUB22	CHTAER20ZC	OKU0290009
DW 02290325	ERA25	1:1	6000	35Nm	X	-	X	70	46	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0290009
DW 02290425	ERA25	1:1	6000	35Nm	X	P=70bar	X	70	56	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0290009

SAMSUNG
MOD: PL1600M/CM - SL15M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE
Axial driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA SMG150-4-00

Subject to change without notice.

03/2018




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-32 VEDI PAG. TBL300-1-32
 FOR MTSK-32 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-32
 FUER MTSK-32 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-32

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW01790132	MTSK-32	1:1	6000	35Nm	X	-	X	46	CHUB36	OKU0290009 ■
DW01790232	MTSK-32	1:1	6000	35Nm	X	P=70bar	X	56	CHUB36	OKU0290009 ■

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel einbegriffen

SAMSUNG
 MOD: PL1600M/CM - SL15M
 MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK
 Axial MTSK driven tool
 Axial MTSK angetriebenes Werkzeug






M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

 PAGINA SMG150-4-00-K

Subject to change without notice.

03/2018



• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW02320111	ER11	1:2	12000	20Nm	X	-	X	49.5	CHUB17	OKU0290009 •
DW02320211	ER11	1:2	12000	20Nm	X	P=70bar	X	57.5	CHUB17	OKU0290009 •

SAMSUNG


MOD: PL1600M/CM - SL15M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 H=65mm

Axial gear-driven I=1:2 driven tool H=65mm

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 H=65mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com



http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA SMG200-4-10

03/2018




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
DW00040116	ER A 16	1:1	6000	20Nm	X	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHESL05	CHTAER16ZC

SAMSUNG
MOD: PL1600M/CM - SL15M

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$
 $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool
 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$

Subject to change without notice.






M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA SMG335-4-00

03/2018



INCLINAZIONE
REGOLABILE $\pm 20^\circ$

Cod. MT	I	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen				
DW 01611116	1:1	6000	30Nm	X	16	CHUB19	CHESL06	CHESL05	-	-
DW 01611113	1:1	6000	30Nm	X	13	CHUB19	CHESL06	CHESL05	-	-
DW 01611110	1:1	6000	30Nm	X	10	CHUB19	CHESL06	CHESL05	-	CHUB17
DW 01611108	1:1	6000	30Nm	X	8	CHUB19	CHESL06	CHESL05	CHESL04	CHUB13
DW 01612116	2:1	3000	50Nm	X	16	CHUB19	CHESL06	CHESL05	-	-
DW 01612113	2:1	3000	50Nm	X	13	CHUB19	CHESL06	CHESL05	-	-
DW 01612110	2:1	3000	50Nm	X	10	CHUB19	CHESL06	CHESL05	-	CHUB17
DW 01612108	2:1	3000	50Nm	X	8	CHUB19	CHESL06	CHESL05	CHESL04	CHUB13

SAMSUNG


MOD: PL1600M/CM - SL15M

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE

Driven gear hobber

Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com





http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA SMG340-4-20

03/2018



PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
 FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
 FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW01870200	4:1	2400	X	X

SAMSUNG

MOD: PL1600M/CM - SL15M

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=75mm

Slotting driven tool 25mm stroke H=75mm

Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=75mm

Subject to change without notice.

M.T. srl






Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA SMG360-4-02

03/2018



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Misure Dimensions Masse	L	B	H
DW00312000	1/2	X	mm	62	20	20
DW00312010	1/2	X	mm	85	20	20
DW00311905	1/2	X	Inch	62	3/4"	3/4"

SAMSUNG
MOD: PL1600M/CM - SL15M

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=20mm / QD=3/4"
Radial single static tool QD=20mm / QD=3/4"
Radial Single-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4"

Subject to change without notice.

M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA SMG420-4-00

03/2018



POSSIBILITA' DI LAVORO M3/M4
OPTION OF M3/M4 WORKING
ARBEITSMÖGLICHKEIT M3/M4

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

- N°1 - LAMA - BLADE - KLINKE KENNAMETAL H=26 Sp. 3/4mm
N°10 - INSERTI - INSERTS - EINLAGEN
N°1 - CHIAVE A T PER MONTAGGIO INSERTI
- T-WRENCH FOR INSERT SET UP
- T-SCHLUESSEL FUER EINSATZSTUECK-MONTAGE

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW 01570126	1	X	X

SAMSUNG
MOD: PL1600M/CM - SL15M

PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA
Radial blade holder
Radial Abstechhalter

Subject to change without notice.

M.T. srl





Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA SMG520-4-10

03/2018



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
DW 00282000	1	X	mm	20	20
DW 00281905	1	X	Inch	3/4"	3/4"

SAMSUNG
MOD: PL1600M/CM - SL15M

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=20mm / QD=3/4"
Axial single static tool QD=20mm / QD=3/4"
Axial Single-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4"

Subject to change without notice.

M.T. srl





Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA SMG550-4-00

03/2018



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FÜR INTERNE KÜHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø32-Ø1 1/4" KIT1000001



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkühlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	Misure Dimensions Masse	D
DW00293200	1	X	X	X	mm	32
DW00293175	1	X	X	X	Inch	1 1/4"

SAMSUNG

MOD: PL1600M/CM - SL15M

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø32mm / Ø1 1/4" H=65mm

Axial single boring bar holder Ø32mm / Ø1 1/4" H=65mm

Axial Bohrhälter Ø32mm / Ø1 1/4" H=65mm

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA SMG650-4-10

03/2018