

































|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       | PAGINA<br>Page<br>Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>MODULO MOTORIZZATO RADIALE</b><br>Radial driven tool<br>Radial angetriebenes Werkzeug                                                                                                                         |    | NKM010.1.00             |
| <b>MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK</b><br>Radial MTSK driven tool<br>Radial MTSK angetriebenes Werkzeug                                                                                                          |    | NKM010.1.00.K           |
| <b>MODULO MOTORIZZATO RADIALE MAGGIORATO</b><br>Radial reinforced driven tool<br>Radial angetriebenes Werkzeug vergrößert                                                                                        |    | NKM020.1.00             |
| <b>MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=3:1 DISASSATO IN Z 60mm</b><br>Radial geared-down I=3:1 driven tool re-directed in Z by 60mm<br>Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=3:1 achsversetzt in Z um 60mm |    | NKM030.1.25<br>NEW      |
| <b>MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y</b><br>Radial single side twin head driven tool in Y<br>Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgänge in Y                                                                |    | NKM090.1.00             |
| <b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=60mm</b><br>Axial driven tool H=60mm<br>Axial angetriebenes Werkzeug H=60mm                                                                                                      |   | NKM150.1.10             |
| <b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=60mm</b><br>Axial MTSK driven tool H=60mm<br>Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=60mm                                                                                       |  | NKM150.1.10.K           |
| <b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=75mm</b><br>Axial driven tool H=75mm<br>Axial angetriebenes Werkzeug H=75mm                                                                                                      |  | NKM150.1.20             |
| <b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=75mm</b><br>Axial MTSK driven tool H=75mm<br>Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=75mm                                                                                       |  | NKM150.1.20.K           |
| <b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I = 1:2</b><br>Axial geared-up I=1:2 driven tool<br>Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2                                                                     |  | NKM200.1.10             |
| <b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER POLIGONATURA INTERNA H=60mm</b><br>Axial driven tool for internal polygon-making H=60mm<br>Axial angetriebenes Werkzeug fuer interne Facettierung H=60mm                       |  | NKM230.1.10             |
| <b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER POLIGONATURA INTERNA H=75mm</b><br>Axial driven tool for internal polygon-making H=75mm<br>Axial angetriebenes Werkzeug fuer interne Facettierung H=75mm                       |  | NKM230.1.20             |

|                                                                                                                                                              |                                                                                       | PAGINA<br>Page<br>Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=60mm</b><br>Axial opposite face twin driven tool H=60mm<br>Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=60mm |    | NKM240.1.10             |
| <b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=75mm</b><br>Axial opposite face twin driven tool H=75mm<br>Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=75mm |    | NKM240.1.20             |
| <b>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y</b><br>Axial single side twin head driven tool in Y<br>Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y             |    | NKM260.1.20             |
| <b>MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90°</b><br>±90° adjustable angle driven tool<br>Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90°                                    |    | NKM337.1.00             |
| <b>MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE</b><br>Driven gear hobber<br>Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug                                                    |    | NKM340.1.20             |
| <b>MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=65mm</b><br>Slotting driven tool 25mm stroke H=65mm<br>Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=65mm                  |   | NKM360.1.02             |
| <b>PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=20mm</b><br>Radial single static tool QD=20mm<br>Radial Single-Werkzeughalter QD=20mm                                    |  | NKM420.1.00             |
| <b>PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm</b><br>Radial single static tool QD=25mm<br>Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm                                    |  | NKM423.1.00             |
| <b>PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=20mm</b><br>Radial double static tool QD=20mm<br>Radial Doppel-Werkzeughalter QD=20mm                                     |  | NKM450.1.00             |
| <b>PORTAUTENSILE RADIALE MULTIPLO QD=20mm</b><br>Radial multiple static tool QD=20mm<br>Radial Mehrfach-Halter QD=20mm                                       |  | NKM470.1.00             |
| <b>PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA</b><br>Radial blade holder<br>Radial Abstechhalter                                                                         |  | NKM513.1.10             |


|                                                                                                                                                              |                                                                                       | PAGINA<br>Page<br>Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=20mm</b><br>Axial single static tool QD=20mm<br>Axial Single-Werkzeughalter QD=20mm                                      |    | NKM550.1.00             |
| <b>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø32mm H=75mm</b><br>Axial single boring bar holder Ø32mm H=75mm<br>Axial Bohrhälter Ø32mm H=75mm                         |    | NKM650.1.10             |
| <b>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø25mm H=60mm</b><br>Axial single boring bar holder Ø25mm H=60mm<br>Axial Bohrhälter Ø25mm H=60mm                         |    | NKM670.1.10             |
| <b>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø25mm H=75mm</b><br>Axial single boring bar holder Ø25mm H=75mm<br>Axial Bohrhälter Ø25mm H=75mm                         |    | NKM670.1.20             |
| <b>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø25mm / Ø1" H=92,5mm</b><br>Axial single boring bar holder Ø25mm / Ø1" H=92,5mm<br>Axial Bohrhälter Ø25mm / Ø1" H=92,5mm |    | NKM685.1.10             |
| <b>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø20mm H=70mm</b><br>Axial Bohrhälter Ø20mm H=70mm<br>Axial Bohrhälter Ø20mm H=70mm                                       |   | NKM690.1.10             |
| <b>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2 POSIZIONI Ø25mm</b><br>Axial double boring bar holder Ø25mm<br>Axial Bohrhälter 2 Positionen Ø25mm                     |  | NKM864.1.50             |
| <b>PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 3 POSIZIONI Ø16mm</b><br>Axial 3 position upright boring bar holder Ø16mm<br>Axial Bohrhälter 3 Positionen Ø16mm         |  | NKM888.1.50             |





ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
- clearance sale
- solange vorrat




| Cod. MT    | Mandrino<br>Spindle<br>Spindel | I   | RPM  | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Lubrificazione int.<br>Coolant through<br>Innenkuehlung | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | CHIAVI NON INCLUSE<br>Keys not included<br>Schluessel nicht einbegriffen |        |
|------------|--------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| NKM0230520 | ER A 20                        | 1:1 | 6000 | 35Nm                                       | -                                                       | X                                                     | CHUB36                                                                   | CHUB22 |
| NKM0230620 | ER A 20                        | 1:1 | 6000 | 35Nm                                       | P=30bar                                                 |                                                       | CHUB36                                                                   | CHUB22 |

NAKAMURA-TOME  
MOD: W T100 - W Y100 - SUPER NTY3 - NTJ100

MODULO MOTORIZZATO RADIALE  
Radial driven tool  
Radial angetriebenes Werkzeug

Subject to change without notice.






**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA NKM010-1-00

03/2018




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-32 VEDI PAG. TBL300-1-32  
 FOR MTSK-32 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-32  
 FUER MTSK-32 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-32

| Cod. MT    | Mandrino<br>Spindle<br>Spindel | I   | RPM  | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Lubr.interna<br>Coolant through<br>Innenkuehlung | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | A    | CHIAVI NON INCLUSE<br>Keys not included<br>Schlüssel nicht einbegriffen |              |
|------------|--------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| NKM1190132 | MTSK-32                        | 1:1 | 6000 | 35Nm                                       | -                                                | X                                                     | 36.7 | CHUB36                                                                  | OKU0290009 * |
| NKM1190232 | MTSK-32                        | 1:1 | 6000 | 35Nm                                       | P=30bar                                          | -                                                     | 44.7 | CHUB36                                                                  | OKU0290009 * |


- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

NAKAMURA-TOME  
 MOD: WT100 - WY100 - SUPER NTY3 - NTJ100

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK  
 Radial MTSK driven tool  
 Radial MTSK angetriebenes Werkzeug



**M.T. srl**  
 Via Casino Albini 480  
 Tel. 0541/956034-957884  
 Fax 0541/956341  
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA NKM010-1-00-K




Subject to change without notice.

03/2018

# CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for  
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer  
schwerere Bearbeitungen




| Cod. MT    | Mandrino<br>Spindle<br>Spindel | I   | RPM  | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Lubrificazione int.<br>Coolant through<br>Innenkuehlung | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | A     | CHIAVI NON INCLUDE<br>Keys not included<br>Schlüssel nicht einbegriffen |          |
|------------|--------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| NKM0690520 | ERA20                          | 1:1 | 6000 | 35Nm                                       |                                                         | X                                                     | 43    | CHUB36                                                                  | CHUB22   |
| NKM0690620 | ERA20                          | 1:1 | 6000 | 35Nm                                       | P=30bar                                                 | X                                                     | 49    | CHUB36                                                                  | CHUB22   |
| NKM0690125 | ER25                           | 1:1 | 6000 | 35Nm                                       |                                                         | X                                                     | 63.66 | CHUB36                                                                  | CHSTER25 |
| NKM0690225 | ER25                           | 1:1 | 6000 | 35Nm                                       | P=30bar                                                 | X                                                     | 69.66 | CHUB36                                                                  | CHSTER25 |

NAKAMURA-TOME  
MOD: WT100 - WY100 - SUPER NTY3 - NTJ100

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MAGGIORATO  
Radial reinforced driven tool  
Radial angetriebenes Werkzeug vergroessert

Subject to change without notice.



**M.T. srl**




Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA NKM020-1-00

03/2018



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssell inbegriffen

| Cod. MT    | Mandrino<br>Spindle<br>Spindel | I   | RPM  | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindel-seite/<br>Gegenspindel-seite | Lubr.esterna<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | CHIAVI NON INCLUSE<br>Keys not included<br>Schluessel nicht einbegriffen |              |                  |
|------------|--------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| NKM1530325 | ERA25                          | 3:1 | 2000 | 40Nm                                       | X                                                                                                                                     | X                                              | CHUB27                                                                   | CHTAER25ZC • | MNZ0410005 • NEW |


NAKAMURA-TOME

MOD: W T100 - W Y100 - SUPER NTY3 - NTJ100

MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=3:1 DISASSATO IN Z 60mm

Radial geared-down I=3:1 driven tool re-directed in Z by 60mm

Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=3:1 achsversetzt in Z um 60mm



**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI





PAGINA NKM030-1-25

Subject to change without notice.


03/2018





# ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.




| Cod. MT    | Mandrino<br>Spindle<br>Spindel | I   | RPM  | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | CHIAVI NON INCLUSE<br>Keys not included<br>Schluessel nicht inbegriffen |            |
|------------|--------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| NKM0190216 | ER A 16                        | 1:1 | 6000 | 25Nm                                       | X                                                     | CHUB32                                                                  | CHUB19_SP3 |

NAKAMURA-TOME  
MOD. WT100 - WY100 - SUPER NTY3 - NTJ100

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y  
Radial single side twin head driven tool in Y  
Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y

Subject to change without notice.




**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA NKM090-1-00

03/2018



## ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwahnt.

## ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- NTJ100: solo per torretta superiore
- NTJ100: only on the upper turret
- NTJ100: nur auf dem oberen revolver

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

| Cod. MT    | Mandrino<br>Spindle<br>Spindel | I   | RPM  | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Reversibile lato<br>mandrino/confromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindel-seite/<br>Gegenspindel-seite | Lubr. interna<br>Coolant through<br>Innenkühlung | Lubr. esterna<br>Ext. coolant<br>Aussenkühlung | A     | A1 | B  | D  | L  | CHIAVI NON INCLUSE<br>Keys not included<br>Schlüssel nicht einbegriffen |                  |
|------------|--------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| NKM0240125 | ER25                           | 1:1 | 6000 | 35Nm                                       | X                                                                                                                                     |                                                  | X                                              | 80.16 | -  | 49 | -  | -  | CHUB36                                                                  | CHSTER25         |
| NKM0240225 | ER25                           | 1:1 | 6000 | 35Nm                                       | X                                                                                                                                     | P=70bar                                          | X                                              | 80.16 | -  | 59 | -  | -  | CHUB36                                                                  | CHSTER25         |
| NKM0240520 | ER A 20                        | 1:1 | 6000 | 35Nm                                       | X                                                                                                                                     |                                                  | X                                              | 69.23 | -  | 49 | -  | -  | CHUB36                                                                  | CHUB22           |
| NKM0240620 | ER A 20                        | 1:1 | 6000 | 35Nm                                       | X                                                                                                                                     | P=70bar                                          | X                                              | 69.23 | -  | 59 | -  | -  | CHUB36                                                                  | CHUB22           |
| NKM0241617 | Ø16x17                         | 1:1 | 6000 | 35Nm                                       | X                                                                                                                                     |                                                  | X                                              | -     | 63 | 49 | 16 | 17 | CHUB36                                                                  | CH_VTCROCE_M08 ■ |
| NKM0242219 | Ø22x19                         | 1:1 | 6000 | 35Nm                                       | X                                                                                                                                     |                                                  | X                                              | -     | 63 | 49 | 22 | 19 | CHUB36                                                                  | CH_VTCROCE_M10 ■ |


NAKAMURA-TOME

MOD: WT100 - WY100 - SUPER NTY3 - NTJ100

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=60mm

Axial driven tool H=60mm

Axial angetriebenes Werkzeug H=60mm



**M.T. srl**

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA NKM150-1-10


Subject to change without notice.

03/2018



# ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- NTJ100: solo per torretta superiore
- NTJ100: only on the upper turret
- NTJ100: nur auf dem oberen revolver




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-32 VEDI PAG. TBL300-1-32  
 FOR MTSK-32 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-32  
 FUER MTSK-32 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-32

| Cod. MT    | Mandrino<br>Spindle<br>Spindel | I   | RPM  | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindel-seite/<br>Gegenspindel-seite | Lubr.interna<br>Coolant through<br>Innenkuehlung | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | B  | CHIAVI NON INCLUSE<br>Keys not included<br>Schluessel nicht einbegriffen |            |
|------------|--------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| NKM1200132 | MTSK-32                        | 1:1 | 6000 | 35Nm                                       | X                                                                                                                                     | -                                                | X                                                     | 49 | CHUB36                                                                   | OKU0290009 |
| NKM1200232 | MTSK-32                        | 1:1 | 6000 | 35Nm                                       | X                                                                                                                                     | P=70bar                                          | X                                                     | 59 | CHUB36                                                                   | OKU0290009 |

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

NAKAMURA-TOME  
 MOD: WT100 - WY100 - SUPER NTY3 - NTJ100

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=60mm  
 Axial MTSK driven tool H=60mm  
 Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=60mm



**M.T. srl**  
 Via Casino Albini 480  
 Tel. 0541/956034-957884  
 Fax 0541/956341  
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
 http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA NKM150-1-10-K

Subject to change without notice.

03/2018



# **ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

| Cod. MT    | Mandrino<br>Spindle<br>Spindel | I   | RPM  | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindel-seite/<br>Gegenspindel-seite | Lubr. interna<br>Coolant through<br>Innenkühlung | Lubr. esterna<br>Ext. coolant<br>Aussenkühlung | A     | A1 | B  | D  | L  | CHIAVI NON INCLUSE<br>Keys not included<br>Schlüssel nicht einbegriffen |                  |
|------------|--------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| NKM1320125 | ER25                           | 1:1 | 6000 | 35Nm                                       | X                                                                                                                                     | -                                                | X                                              | 80.16 | -  | 49 | -  | -  | CHUB36                                                                  | CHSTER25         |
| NKM1320225 | ER25                           | 1:1 | 6000 | 35Nm                                       | X                                                                                                                                     | P=70bar                                          | X                                              | 80.16 | -  | 59 | -  | -  | CHUB36                                                                  | CHSTER25         |
| NKM1320520 | ER A 20                        | 1:1 | 6000 | 35Nm                                       | X                                                                                                                                     | -                                                | X                                              | 69.23 | -  | 49 | -  | -  | CHUB36                                                                  | CHUB22           |
| NKM1320620 | ER A 20                        | 1:1 | 6000 | 35Nm                                       | X                                                                                                                                     | P=70bar                                          | X                                              | 69.23 | -  | 59 | -  | -  | CHUB36                                                                  | CHUB22           |
| NKM1321617 | Ø16x17                         | 1:1 | 6000 | 35Nm                                       | X                                                                                                                                     | -                                                | X                                              | -     | 63 | 49 | 16 | 17 | CHUB36                                                                  | CH_VTCROCE_M08 ■ |
| NKM1322219 | Ø22x19                         | 1:1 | 6000 | 35Nm                                       | X                                                                                                                                     | -                                                | X                                              | -     | 63 | 49 | 22 | 19 | CHUB36                                                                  | CH_VTCROCE_M10 ■ |

**NAKAMURA-TOME**


**MOD: NTJ100**

**MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=75mm**

**Axial driven tool H=75mm**

**Axial engetriebenes Werkzeug H=75mm**

Subject to change without notice.



**M.T. srl**




Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>

**PRODUZIONE MODULI ROTANTI**



**PAGINA NKM150-1-20**

03/2018



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-32 VEDI PAG. TBL300-1-32  
 FOR MTSK-32 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-32  
 FUER MTSK-32 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-32

| Cod. MT    | Mandrino<br>Spindle<br>Spindel | I   | RPM  | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindel-seite/<br>Gegenspindel-seite | Lubr.interna<br>Coolant through<br>Innenkuehlung | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | B  | CHIAVI NON INCLUSE<br>Keys not included<br>Schluessel nicht einbegriffen |              |
|------------|--------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| NKM1340132 | MTSK-32                        | 1:1 | 6000 | 35Nm                                       | X                                                                                                                                     | -                                                | X                                                     | 49 | CHUB36                                                                   | OKU0290009 * |
| NKM1340232 | MTSK-32                        | 1:1 | 6000 | 35Nm                                       | X                                                                                                                                     | P=70bar                                          | X                                                     | 59 | CHUB36                                                                   | OKU0290009 * |

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

NAKAMURA-TOME


MOD: NTJ100

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=75mm

Axial MTSK driven tool H=75mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=75mm

Subject to change without notice.



**M.T. srl**

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com




http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA NKM150-1-20-K

03/2018



# ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- NTJ100: solo per torretta superiore
- NTJ100: only on the upper turret
- NTJ100: nur auf dem oberen revolver

| Cod. MT    | Mandrino<br>Spindle<br>Spindel | I   | RPM   | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindel-seite/<br>Gegenspindel-seite | Lubrificazione int.<br>Coolant through<br>Innenkuehlung | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | A     | B    | CHIAVI NON INCLUSE<br>Keys not included<br>Schlüssel nicht einbegriffen |        |
|------------|--------------------------------|-----|-------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| NKM0710111 | ER11                           | 1:2 | 12000 | 20Nm                                       | X                                                                                                                                     | -                                                       | X                                                     | 83.6  | 50.5 | CHUB17                                                                  | CHUB36 |
| NKM0710211 | ER11                           | 1:2 | 12000 | 20Nm                                       | X                                                                                                                                     | P=70bar                                                 | X                                                     | 83.6  | 60.5 | CHUB17                                                                  | CHUB36 |
| NKM0710120 | ER20                           | 1:2 | 12000 | 20Nm                                       | X                                                                                                                                     | -                                                       | X                                                     | 92.16 | 50.5 | CHSTER20                                                                | CHUB36 |
| NKM0710220 | ER20                           | 1:2 | 12000 | 20Nm                                       | X                                                                                                                                     | P=70bar                                                 | X                                                     | 92.16 | 60.5 | CHSTER20                                                                | CHUB36 |
| NKM0710320 | ERA20                          | 1:2 | 12000 | 20Nm                                       | X                                                                                                                                     | -                                                       | X                                                     | 72.5  | 50.5 | CHUB22                                                                  | CHUB36 |
| NKM0710420 | ERA20                          | 1:2 | 12000 | 20Nm                                       | X                                                                                                                                     | P=70bar                                                 | X                                                     | 72.5  | 60.5 | CHUB22                                                                  | CHUB36 |
| NKM0710125 | ER25                           | 1:2 | 12000 | 20Nm                                       | X                                                                                                                                     | -                                                       | X                                                     | 91.16 | 50.5 | CHSTER25                                                                | CHUB36 |
| NKM0710225 | ER25                           | 1:2 | 12000 | 20Nm                                       | X                                                                                                                                     | P=70bar                                                 | X                                                     | 91.16 | 60.5 | CHSTER25                                                                | CHUB36 |


NAKAMURA  
MOD: WT100 - WY100 - SUPER NTY3 - NTJ100

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2

Axial geared-up I=1:2 driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2

Subject to change without notice.



**M.T. srl**



Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA NKM200-1-10

03/2018



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- NTJ100: solo per torretta superiore
- NTJ100: only on the upper turret
- NTJ100: nur auf dem oberen revolver



| Cod. MT    | Mandrino<br>Spindle<br>Spindel | I   | RPM  | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindel-seite/<br>Gegenspindel-seite | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | A    | A1   | D  | D1 | CHIAVI NON INCLUSE<br>Keys not included<br>Schlüssel nicht einbegriffen |          |
|------------|--------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|----|----|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| NKM1469125 | ER25                           | 1:1 | 6000 | 35Nm                                       | X                                                                                                                                     | X                                                     | -    | 82.4 | -  | -  | CHUB36                                                                  | CHSTER25 |
| NKM1469108 | WELDON 8                       | 1:1 | 6000 | 35Nm                                       | X                                                                                                                                     | X                                                     | 76.5 | -    | 8  | 29 | -                                                                       | -        |
| NKM1469110 | WELDON 10                      | 1:1 | 6000 | 35Nm                                       | X                                                                                                                                     | X                                                     | 76.5 | -    | 10 | 29 | -                                                                       | -        |
| NKM1469112 | WELDON 12                      | 1:1 | 6000 | 35Nm                                       | X                                                                                                                                     | X                                                     | 76.5 | -    | 12 | 29 | -                                                                       | -        |
| NKM1469116 | WELDON 16                      | 1:1 | 6000 | 35Nm                                       | X                                                                                                                                     | X                                                     | 73.5 | -    | 16 | 32 | -                                                                       | -        |

NAKAMURA-TOME


MOD: WT100 - WY100 - SUPER NTY3 - NTJ100

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER POLIGONATURA INTERNA H=60mm

Axial driven tool for internal polygon-making H=60mm

Axial angetriebenes Werkzeug fuer interne Facettierung H=60mm

Subject to change without notice.



**M.T. srl**




Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA NKM230-1-10

03/2018



| Cod. MT    | Mandrino<br>Spindle<br>Spindel | I   | RPM  | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindel-seite/<br>Gegenspindel-seite | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | A    | A1   | D  | D1 | CHIAVI NON INCLUSE<br>Keys not included<br>Schlüssel nicht einbegriffen |          |
|------------|--------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|----|----|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| NKM1479125 | ER25                           | 1:1 | 6000 | 35Nm                                       | X                                                                                                                                     | X                                                     | -    | 82.4 | -  | -  | CHUB36                                                                  | CHSTER25 |
| NKM1479108 | WELDON 8                       | 1:1 | 6000 | 35Nm                                       | X                                                                                                                                     | X                                                     | 76.5 | -    | 8  | 29 | -                                                                       | -        |
| NKM1479110 | WELDON 10                      | 1:1 | 6000 | 35Nm                                       | X                                                                                                                                     | X                                                     | 76.5 | -    | 10 | 29 | -                                                                       | -        |
| NKM1479112 | WELDON 12                      | 1:1 | 6000 | 35Nm                                       | X                                                                                                                                     | X                                                     | 76.5 | -    | 12 | 29 | -                                                                       | -        |
| NKM1479116 | WELDON 16                      | 1:1 | 6000 | 35Nm                                       | X                                                                                                                                     | X                                                     | 73.5 | -    | 16 | 32 | -                                                                       | -        |

NAKAMURA-TOME


MOD: NTJ100

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER POLIGONATURA INTERNA H=75mm

Axial driven tool for internal polygon-making H=75mm

Axial angetriebenes Werkzeug fuer interne Facettierung H=75mm

Subject to change without notice.



**M.T. srl**

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA NKM230-1-20

03/2018






# ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

# ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- NTJ100: solo per torretta superiore
- NTJ100: only on the upper turret
- NTJ100: nur auf dem oberen revolver



| Cod. MT    | Mandrino<br>Spindle<br>Spindel | I   | RPM  | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindelseite/<br>Gegenspindelseite | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | CHIAVI NON INCLUSE<br>Keys not included<br>Schluesel nicht einbegriffen |        |        |
|------------|--------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| NKM0640225 | ER25+ER25                      | 1:1 | 6000 | 35Nm                                       | X                                                                                                                                   | X                                                     | CHSTER25                                                                | CHUB29 | CHUB36 |

NAKAMURA-TOME  
MOD: W T100 - W Y100 - SUPER NTY3 - NTJ100

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=60mm

Axial opposite face twin driven tool H=60mm

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=60mm

Subject to change without notice.

**M.T. srl**


Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA NKM240-1-10

03/2018



# ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



| Cod. MT    | Mandrino<br>Spindle<br>Spindel | I   | RPM  | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindel-seite/<br>Gegenspindel-seite | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | CHIAVI NON INCLUSE<br>Keys not included<br>Schluessel nicht einbegriffen |        |        |
|------------|--------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| NKM1330225 | ER25+ER25                      | 1:1 | 6000 | 35Nm                                       | X                                                                                                                                     | X                                                     | CHSTER25                                                                 | CHUB29 | CHUB36 |

NAKAMURA-TOME

MOD: NTJ100

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=75mm

Axial opposite face twin driven tool H=75mm

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=75mm

Subject to change without notice.

**M.T. srl**




Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA NKM240-1-20

03/2018



# ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

# ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- NTJ100: solo per torretta superiore
- NTJ100: only on the upper turret
- NTJ100: nur auf dem oberen revolver

| Cod. MT    | Mandrino<br>Spindle<br>Spindel | I   | RPM  | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindel-seite/<br>Gegenspindel-seite | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | CHIAVI NON INCLUSE<br>Keys not included<br>Schlüssel nicht inbegriffen |            |
|------------|--------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| NKM0200216 | ER A 16                        | 1:1 | 6000 | 25Nm                                       | X                                                                                                                                     | X                                                     | CHUB32                                                                 | CHUB19_SP3 |

NAKAMURA-TOME  
MOD. WT100 - WY100 - SUPER NTY3 - NTJ100

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y  
Axial single side twin head driven tool in Y  
Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y

Subject to change without notice.



**M.T. srl**





Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA NKM260-1-20

03/2018



### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Con l'utensile orientato a 90°, non è possibile eseguire lavorazioni a centro-pezzo!
- It is not possible to make machining operations at the center of the part with tool oriented at 90°.
- Mit einem Werkzeug um 90° orientiert, ist es nicht möglich, Verarbeitung von der Werkzeug-Mitte auszuführen.

### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

| Cod. MT    | Mandrino<br>Spindle<br>Spindel | I   | RPM  | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindel-seite/<br>Gegenspindel-seite | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | CHIAVI INCLUSE<br>Keys included<br>Schlüssel inbegriffen |        |            |
|------------|--------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|------------|
| NKM0670316 | ER A 16                        | 1:1 | 6000 | 20Nm                                       | X                                                                                                                                     | X                                                     | CHUB19_SP3                                               | CHUB32 | CHTAER16ZC |

NAKAMURA-TOME  
MOD: W T100 - W Y100 - SUPER NTY3 - NTJ100

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90°  
±90° adjustable angle driven tool  
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90°

Subject to change without notice.





**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA NKM337-1-00



## ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA
- Please check the overall sizes for possible interferences
- Bitte überprüfen sie das Ausmass um mögliche Interferenzen zu vermeiden



INCLINAZIONE  
REGOLABILE  $\pm 20^\circ$

| Cod. MT    | I   | RPM<br>max | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | D<br>(mm) | CHIAVI INCLUSE<br>Keys included<br>Schlüssel inbegriffen |         |         |         |        |
|------------|-----|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|
| NKM1071116 | 1:1 | 6000       | 30Nm                                       | X                                                     | 16        | CHUB19                                                   | CHESL06 | CHESL05 | -       | -      |
| NKM1071113 | 1:1 | 6000       | 30Nm                                       | X                                                     | 13        | CHUB19                                                   | CHESL06 | CHESL05 | -       | -      |
| NKM1071110 | 1:1 | 6000       | 30Nm                                       | X                                                     | 10        | CHUB19                                                   | CHESL06 | CHESL05 | -       | CHUB17 |
| NKM1071108 | 1:1 | 6000       | 30Nm                                       | X                                                     | 8         | CHUB19                                                   | CHESL06 | CHESL05 | CHESL04 | CHUB13 |
| NKM1072116 | 2:1 | 3000       | 50Nm                                       | X                                                     | 16        | CHUB19                                                   | CHESL06 | CHESL05 | -       | -      |
| NKM1072113 | 2:1 | 3000       | 50Nm                                       | X                                                     | 13        | CHUB19                                                   | CHESL06 | CHESL05 | -       | -      |
| NKM1072110 | 2:1 | 3000       | 50Nm                                       | X                                                     | 10        | CHUB19                                                   | CHESL06 | CHESL05 | -       | CHUB17 |
| NKM1072108 | 2:1 | 3000       | 50Nm                                       | X                                                     | 8         | CHUB19                                                   | CHESL06 | CHESL05 | CHESL04 | CHUB13 |

NAKAMURA-TOME


MOD: WT100 - WY100 - SUPER NTY3 - NTJ100

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE

Driven gear hobber

Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug

Subject to change without notice.



**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341



47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI





PAGINA NKM340-1-20

03/2018



# ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- NTJ100: solo per torretta superiore
- NTJ100: only on the upper turret
- NTJ100: nur auf dem oberen revolver



PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00  
FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00  
FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

| Cod. MT    | I   | RPM<br>MAX | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindel-seite/<br>Gegenspindel-seite | Lubr. esterna<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung |
|------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| NKM1210200 | 4:1 | 2400       | X                                                                                                                                     | X                                               |

NAKAMURA-TOME

MOD: WT100 - WY100 - SUPER NTY3 - NTJ100

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=65mm

Slotting driven tool 25mm stroke H=65mm

Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=65mm

Subject to change without notice.

**M.T. srl**








Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA NKM360-1-02

03/2018



| Cod. MT    | N°Utensili<br>N°Tools<br>N°Werkzeuge | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindel-seite/<br>Gegenspindel-seite | Misure<br>Dimensions<br>Masse | B  | H  |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|----|
| NKM0162010 | 1                                    | X                                                                                                                                     | mm                            | 20 | 20 |

NAKAMURA-TOME

MOD: WT100 - WY100 - SUPER NTY3 - NTJ100 - SUPER NTMX - SUPER NTMXL - MX-5

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=20mm

Radial single static tool QD=20mm

Radial Single-Werkzeughalter QD=20mm

Subject to change without notice.

**M.T. srl**




Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA NKM420-1-00

03/2018



| Cod. MT    | N°Utensili<br>N°Tools<br>N°Werkzeuge | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindel-seite/<br>Gegenspindel-seite | Misure<br>Dimensions<br>Masse | B  | H  |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|----|
| NKM0162510 | 1                                    | X                                                                                                                                     | mm                            | 25 | 25 |

NAKAMURA-TOME

MOD: WT100 - WY100 - SUPER NTY3 - NTJ100 - SUPER NTMX - SUPER NTMXL - MX-5

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm

Radial single static tool QD=25mm

Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm

Subject to change without notice.

**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>






PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA NKM423-1-00

03/2018





| Cod. MT    | N°Utensili<br>N°Tools<br>N°Werkzeuge | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindel-seite/<br>Gegenspindel-seite | Misure<br>Dimensions<br>Masse | B  | H  |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|----|
| NKM0152010 | 2                                    | x                                                                                                                                     | mm                            | 20 | 20 |

NAKAMURA-TOME

MOD: WT100 - WY100 - SUPER NTY3 - NTJ100 - SUPER NTMX - SUPER NTMXL - MX-5

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=20mm

Radial double static tool QD=20mm

Radial Doppel-Werkzeughalter QD=20mm

Subject to change without notice.

**M.T. srl**




Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI







PAGINA NKM450-1-00

03/2018



# ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- NTJ100: solo per torretta superiore
- NTJ100: only on the upper turret
- NTJ100: nur auf dem oberen revolver



| Cod. MT    | N°Utensili<br>N°Tools<br>N°Werkzeuge | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindel-seite/<br>Gegenspindel-seite | Misure<br>Dimensions<br>Masse | B  | H  |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|----|
| NKM0452000 | 4                                    | X                                                                                                                                     | mm                            | 20 | 20 |

NAKAMURA-TOME

MOD: WT100 - WY100 - SUPER NTY3 - NTJ100

PORTAUTENSILE RADIALE MULTIPLIO QD=20mm

Radial multiple static tool QD=20mm

Radial Mehrfach-Halter QD=20mm

Subject to change without notice.





**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA NKM470-1-00



#### DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

- N°1 - LAMA - BLADE - KLINGE KENNAMETAL H=26 Sp. 3/4mm  
 N°10 - INSERTI - INSERTS - EINLAGEN  
 N°1 - CHIAVE A T PER MONTAGGIO INSERTI  
 - T-WRENCH FOR INSERT SET UP  
 - T-SCHLUESSEL FUER EINSATZSTUECK-MONTAGE

Cod. MT

N°Utensili  
 N°Tools  
 N°Werkzeuge

NKM0170226

1

NAKAMURA-TOME

MOD: WT100 - WY100 - SUPER NTY3 - NTJ100 - SUPER NTMX - SUPER NTMXL - MX-5

PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA

Radial blade holder

Radial Abstechhalter

Subject to change without notice.

**M.T. srl**




Via Casino Albini 480  
 Tel. 0541/956034-957884  
 Fax 0541/956341  
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA NKM513-1-10

03/2018



| Cod. MT    | N°Utensili<br>N° Tools<br>N° Werkzeuge | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindel-seite/<br>Gegenspindel-seite | Misure<br>Dimensions<br>Masse | B  | H  |
|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|----|
| NKM0182010 | 1                                      | X                                                                                                                                     | mm                            | 20 | 20 |

NAKAMURA-TOME

MOD: WT100 - WY100 - SUPER NTY3 - NTJ100 - SUPER NTMX - SUPER NTMXL - MX-5

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=20mm

Axial single static tool QD=20mm

Axial Single-Werkzeughalter QD=20mm

Subject to change without notice.



**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA NKM550-1-00



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)  
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)  
KIT FÜR INTERNE KÜHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)  
Ø32 cod. KIT1000001

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00  
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00  
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00



| Cod. MT    | N°Utensili<br>N°Tools<br>N°Werkzeuge | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindel-seite/<br>Gegenspindel-seite | Lubrificazione int.<br>opzionale<br>Coolant through<br>optional<br>Innenkuehlung<br>Optional | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | Misure<br>Dimensions<br>Masse | D  |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|----|
| NKM0733200 | 1                                    | X                                                                                                                                     | X                                                                                            | X                                                     | mm                            | 32 |

NAKAMURA-TOME  
MOD: SUPER NTMX - SUPER NTMXL - NTJ100

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø32mm H=75mm  
Axial single boring bar holder Ø32mm H=75mm  
Axial Bohrhälter Ø32mm H=75mm

Subject to change without notice.

**M.T. srl**



Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA NKM650-1-10


03/2018



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)  
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)  
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)  
Ø25-Ø1" cod. KIT1000006

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- NTJ100: solo per torretta superiore
- NTJ100: only on the upper turret
- NTJ100: nur auf dem oberen revolver



| Cod. MT    | N°Utensili<br>N°Tools<br>N°Werkzeuge | Reversibile lato<br>mandrino/controlmandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindel-seite/<br>Gegenspindel-seite | Lubrificazione int.<br>opzionale<br>Coolant through<br>optional<br>Innenkuehlung<br>Optional | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | Misure<br>Dimensions<br>Masse | D  |
|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|----|
| NKM0112540 | 1                                    | X                                                                                                                                      | X                                                                                            | X                                                     | mm                            | 25 |

NAKAMURA-TOME

MOD: WT100 - WY100 - SUPER NTY3 - NTJ100

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø25mm H=60mm

Axial single boring bar holder Ø25mm H=60mm

Axial Bohrhälter Ø25mm H=60mm

Subject to change without notice.

**M.T. srl**



Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA NKM670-1-10

03/2018



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)  
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)  
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)  
Ø25-Ø1" cod. KIT1000017



| Cod. MT    | N°Utensili<br>N°Tools<br>N°Werkzeuge | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindel-seite/<br>Gegenspindel-seite | Lubrificazione int.<br>opzionale<br>Coolant through<br>optional<br>Innenkuehlung<br>Optional | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | Misure<br>Dimensions<br>Masse | D  |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|----|
| NKM0112560 | 1                                    | X                                                                                                                                     | X                                                                                            | X                                                     | mm                            | 25 |

NAKAMURA-TOME

MOD: WT100 - WY100 - SUPER NTY3 - NTJ100

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø25mm H=75mm

Axial single boring bar holder Ø25mm H=75mm

Axial Bohrhälter Ø25mm H=75mm

Subject to change without notice.

**M.T. srl**


Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA NKM670-1-20

03/2018



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)  
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)  
 KIT FÜR INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)  
 Ø25-Ø1" cod. KIT1000017



| Cod. MT    | N°Utensili<br>N°Tools<br>N°Werkzeuge | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindel-seite/<br>Gegenspindel-seite | Lubrificazione int.<br>opzionale<br>Coolant through<br>optional<br>Innenkuehlung<br>Optional | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | Misure<br>Dimensions<br>Masse | D  |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|----|
| NKM0722500 | 1                                    | X                                                                                                                                     | X                                                                                            | X                                                     | mm                            | 25 |
| NKM0722540 | 1                                    | X                                                                                                                                     | X                                                                                            | X                                                     | Inch                          | 1" |

NAKAMURA-TOME

MOD: SUPER NTMX - SUPER NTMXL - MX-5

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø25mm / Ø1" H=92.5mm

Axial single boring bar holder Ø25mm / Ø1" H=92.5mm

Axial Bohrhälter Ø25mm / Ø1" H=92.5mm

Subject to change without notice.

**M.T. srl**

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA NKM685-1-10

03/2018





KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)  
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)  
 KIT FÜR INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)  
 cod. KIT1000015



| Cod. MT    | N°Utensili<br>N°Tools<br>N°Werkzeuge | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindel-seite/<br>Gegenspindel-seite | Lubrificazione int.<br>opzionale<br>Coolant through<br>optional<br>Innenkuehlung<br>Optional | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | Misure<br>Dimensions<br>Masse | D  |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|----|
| NKM0112550 | 1                                    | X                                                                                                                                     | X                                                                                            | X                                                     | mm                            | 20 |

NAKAMURA-TOME

MOD: WT100 - WY100 - SUPER NTY3 - NTJ100

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO  $\varnothing 20$ mm H=70mm

Axial single boring bar holder  $\varnothing 20$ mm H=70mm

Axial Bohrhälter  $\varnothing 20$ mm H=70mm

Subject to change without notice.

**M.T. srl**




Via Casino Albini 480  
 Tel. 0541/956034-957884  
 Fax 0541/956341  
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA NKM690-1-10


03/2018



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)  
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)  
KIT FÜR INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)  
Ø25-Ø1" cod. KIT1000006



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00  
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00  
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00



## ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- NTJ100: solo per torretta superiore
- NTJ100: only on the upper turret
- NTJ100: nur auf dem oberen revolver

| Cod. MT    | Cod. NAKAMURA | N°Utensili<br>N°Tools<br>N°Werkzeuge | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindel-seite/<br>Gegenspindel-seite | Lubrificazione int.<br>opzionale<br>Coolant through<br>optional<br>Innenkuehlung<br>Optional | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | Misure<br>Dimensions<br>Masse | D  |
|------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|----|
| NKM0462500 | C22413        | 2                                    | X                                                                                                                                     | X                                                                                            | X                                                     | mm                            | 25 |

NAKAMURA-TOME  
MOD. WT100 - WY100 - SUPER NTY3 - NTJ100  
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2 POSIZIONI Ø25mm  
Axial 2 position upright boring bar holder Ø25mm  
Axial Bohrhälter 2 Positionen Ø25mm

Subject to change without notice.

**M.T. srl**




Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA NKM864-1-50


03/2018



# ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- NTJ100: solo per torretta superiore
- NTJ100: only on the upper turret
- NTJ100: nur auf dem oberen revolver

KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)  
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)  
KIT FÜR INTERNE KÜHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)  
Ø16-Ø5/8" cod. KIT1000030



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00  
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00  
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

| Cod. MT    | N°Utensili<br>N°Tools<br>N°Werkzeuge | Reversibile lato<br>mandrino/controlmandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindelseite/<br>Gegenspindelseite | Lubrificazione int.<br>opzionale<br>Coolant through<br>optional<br>Innenkuehlung<br>Optional | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | Misure<br>Dimensions<br>Masse | D  |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|----|
| NKM1041600 | 3                                    | X                                                                                                                                    | X                                                                                            | X                                                     | mm                            | 16 |

NAKAMURA-TOME  
MOD. WT100 - WY100 - SUPER NTY3 - NTJ100

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 3 POSIZIONI Ø16mm  
Axial 3 position upright boring bar holder Ø16mm  
Axial Bohrhälter 3 Positionen Ø16mm

**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA NKM888-1-50

Subject to change without notice.

03/2018

